





PREISLISTE 2024



DIE WICHTIGSTEN KONTAKTDATEN IM ÜBERBLICK

Vertriebsinnendienst

Verena Scheidlberger +43 (0)7242 / 430 57-73 v.scheidlberger@polypex.at

Lisa Wolfinger

+43 (0)7242 / 430 57-72 I.wolfinger@polypex.at

Key Account

Gerald Reindl

+43 (0)676 / 840 280 845 g.reindl@polypex.at

Gebietszuständigkeit:

OÖ, NÖ, Vbg, Sbg, T Bez. Wien: 7-9, 14-22

Key Account

Stefan Sammer

+43 (0)676 / 840 280 851 s.sammer@polypex.at


Gebietszuständigkeit:

Ktn, Stmk, Bgld, Östtirol, NÖ, Bez. Wien: 1-6, 10-13, 23

Controlling Buchhaltung Verwaltung

Elke Welli

+43 (0)7242 / 430 57-83 verwaltung@polypex.at



GUT ZU WISSEN VORAB...

Verwendete Symbole und was sie bedeuten



EASYCLEAN Oberflächenveredelung standardmäßig.



Dieses Modell ist in Links- und Rechtsausführung lieferbar.



Badewanne auch als Whirlpool verfügbar.



Ein schmaler Wannenrand von 1,5 cm lässt die Badewanne noch eleganter wirken (bei einigen Modellen standardmäßig, bei ausgewählten Modellen optional).



POLYCORP Wannenträger optional verfügbar. Achtung: NICHT verfügbar bei Whirlpool-Zusatzausstattung.



LED Lichterkette für Entspannung oder Anregung.



Montagerahmen für Duschwanne mit normgerechtem Dichtband.

POLYPEX gewährt

5 Jahre Garantie auf Badewannen und Duschtassen bei Einbau durch den konz. Installateur.

Auf die Whirlpool-Technik gibt es eine Garantie von 2 Jahren. Garantieanspruch nur bei Einbau mit original POLYPEX-Stellfüßen und / oder Montagewinkel!

Hinweise zu Maßangaben

Maßangaben sind Richtwerte und aufgrund von Materialtoleranzen unverbindlich.

Besonderheit bei Badewannen:

Die Bodenlänge der Badewanne wird generell 5 cm über dem Wannenboden gemessen.

Das jeweils angegebene durchschnittliche Fassungsvermögen ist bei einem Vollbad mit 1-2 Personen bis zur Unterkante des Überlaufes gerechnet.

Die Wannenhöhe ist ein Innenmaß, welche den Abstand von Oberkante bis zum Ablauf wiedergibt.

Die Gesamthöhe variiert aufgrund des Wannenaufbaus: Angegebene Wannenhöhe + 3-5 cm. Die Duschwannenhöhe ist von der Oberkante bis zum Ablauf gemessen. Gesamthöhe inkl. Unterkonstruktion + 5 cm.

INHALTSÜBERSICHT

BADEWANNEN	Preisübersicht Ovalwannen Eckwannen Freistehende Wannen Rechteckwannen Raumsparwannen Zusatzausstattung Zubehör POLYCORP Wannenträger POLYCORP Sonderlösungen Montage- und Pflegehinweise	2 14 16 20 22 30 12 9 3 3 3
DUSCHWANNEN	Preisübersicht Plano Plano S PlanoPlan PlanoPlan S Rondo RondoPlan Rundduschen PEXStone Rechteckduschwannen Montagerahmen Siphone & Zubehör PEXStone Zubehör POLYCORP Wannenträger PROJEKT Tassen	4 56 56 46 49 62 51 65 52 64 7 8 55 5
WASCHTISCHE	Preisübersicht Zubehör Waschtischmodelle	7 7 31
WHIRLPOOL	Preisübersicht Wasser- und Luftsysteme Systemübersicht Technikübersicht Zusatzausstattung Montage- und Pflegehinweise	10 34 36 37 12 33
AMBIENTE	Ambiente das Gestaltungselement Zubehör Zusatzleistungen Ambiente Farbenwelt	67 68 69 73
ZUBEHÖR	Klebe- und Dichtstoffe Reinigungs- und Haftmittel Siphone Duschbox Polygard Dichtband	68 68 8 6 13
LIEFERZEITEN	Bade-/Duschwannen weiß glanz Waschtische weiß glanz Bade-/Duschwanne färbig Waschtische färbig Whirlpool BW und DW mit Polycorp Ambiente unifarben Ambiente Fotodruck	prompt prompt 10 WT* 10 WT* 40 WT* 10 WT* 5 WT*

BADEWANNEN

		Art.Nr.	Маßе	WEISS*	FARBEN	Seite	RG
AURORA 1800		198	180×80×44	1.125,-	1.351,-	30	1
BAHAMAS 1800		143	180×80×43	1.862,-	2.235,-	15	1
BAHAMAS 1900		159	190x85x43	2.074,-	2.489,-	15	1
BEACH 1600	LR	206 / 205	160×100×43	1.959,-	2.351,-	16	1
BEACH 1800	LR	204 / 203	180×111×45	2.531,-	3.037,-	16	1
CALINA		186	180×80×42	2.361,-		20	1
CALINA	LR	188 / 187	180×80×42	2.361,-		20	1
CALLAS		200	180x160x44	3.673,-	4.407,-	14	1
CAMA 1800	LR	192 / 191	180x90x44	1.554,-	1.864,-	24	1
CAMA 1900	LR	194 / 193	190x90x44	1.972,-	2.366,-	24	1
CAMA 2000	LR	196 / 195	200x90x44	2.408,-	2.889,-	25	1
EASY 1400		202	140x140x43	1.616,-	1.940,-	18	1
EASY 1500		239	150x150x43	2.239,-	2.687,-	18	1
EGO 1600	LR	248 / 247	160x100/60x45	1.612,-	1.934,-	19	1
EGO 1800	LR	238 / 237	180×115/70×45	2.195,-	2.634,-	19	1
ER-SIE-ES		110	170x75x42	978,-	1.174,-	25	1
FAMILY		207	140x140x43	2.214,-	2.656,-	17	1
GALA	LR	163 / 162	170x90/65x43	1.842,-	2.211,-	30	1
GRANDE 1700		165	170x80x43	1.150,-	1.380,-	22	1
GRANDE 1800		164	180×80×43	1.185,-	1.422,-	22	1
HAPPY 1600		108	160x75x43	978,-	1.174,-	26	1
HAPPY 1700		109	170×75×43	1.028,-	1.233,-	26	1
HAPPY 1800		148	180x80x43	1.332,-	1.598,-	26	1
HAPPY 1900		149	190x90x45	1.941,-	2.330,-	26	1
INSIEME		242	170×130×45	2.132,-	2.559,-	14	1
K 1100		101	110x65x40	799,-	959,-	29	1
K 1200		102	120×70×40	799,-	959,-	29	1
K 1300		103	130×70×40	970,-	1.163,-	29	1
K 1400		104	140x70x40	994,-	1.192,-	29	1
K 1500		105	150×70×40	994,-	1.192,-	29	1
K 1600		106	160x70x40	848,-	1.017,-	29	1
K 1700		107	170×70×40	848,-	1.017,-	29	1
KOENA 1800		167	180x90x49	1.184,-	1.420,-	30	1
KRETA NOVA		231	140x140x43	1.706,-	2.048,-	18	1
LEXI		170	170×80×45	2.408,-		21	1
LEXI free		171	170×80×45	2.510,-		21	1
LEXI	LR	173 / 172	170×80×45	2.408,-		21	1
LOEA		168	180×80×46	2.954,-		20	1
LOTUS 1900		241	190x95x45	2.333,-	2.800,-	14	1
LOTUS 2000		240	200x95x45	2.612,-	3.135,-	15	1
LUNA	LR	236 / 235	160x130x44	1.968,-	2.361,-	17	1
MALIBU	LR	142 / 141	170×80×43	1.367,-	1.640,-	28	1
MAONA 1800		199	180x85x46	1.600,-	1.920,-	29	1
MARE		197	180x90x59	1.625,-	2.016,-	22	1
NIRA	LR	131/130	180×80×50	1.090,-	1.308,-	27	1
OBJEKT 1700		144	170×75×43	797,-	957,-	28	1
OBJEKT 1800		145	180×80×43	920,-	1.104,-	28	1
PLUS	LR	137 / 136	170×75/40×43	1.333,-	1.600,-	31	1
QUATTRO Soft 18	800	139	180x80x43	1.663,-	1.996,-	18	1
SIENA per due		169	190x140x45	1.856,-		23	1
SIENA 1700		157	170×75×43	1.028,-	1.233,-	23	1
SIENA 1800		146	180x80x44	1.184,-	1.420,-	23	1
SIENA 1900		147	190x85x44	1.423,-	1.708,-	23	1
SOLIDA		183	180x80x45	3.528,-	4.233,-	20	1
VELDEN		111	170×75×43	848,-	1.017,-	29	1
VENEDIG		115	180x80x43	1.239,- al in weiß (21) sind	1.486,-	27	1

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

BADEWANNEN **POLYCORP WANNENTRÄGER**

BEACH 1800 S EASY 1400 S EASY 1500 S EGO 1600 S EGO 1800 S	Art.Nr. ST_EW_PG01 ST_EW_PG02 ST_EW_PG03 ST_EW_PG04	Maße 160x100x58	Preis	SOCKEL	VORBAU	PU Eck	ERHÖHUNG Standardhöhe	2	3	D
BEACH 1800 S EASY 1400 S EASY 1500 S EGO 1600 S EGO 1800 S	ST_EW_PG02 ST_EW_PG03		†		8 cm	2 _ 3.0	pro cm	Seiten	Seiten	RG
EASY 1400 S EASY 1500 S EGO 1600 S EGO 1800 S	ST_EW_PG03	100-111-50	831,-	120,-			•	131,-		3
EASY 1500 S EGO 1600 S EGO 1800 S		180x111x58	1.088,-	120,-				131,-		3
EGO 1600 S EGO 1800 S	ST_EW_PG04	140x140x58	789,-	120,-	113,-	132,- / Stk.		131,-	156,-	3
EGO 1800		150x150x58	1.056,-	120,-	122,-	132,- / Stk.		131,-	156,-	3
	ST_EW_PG01	160x100x58	831,-	120,-				131,-	156,-	3
FAMILY S	ST_EW_PG02	180x115x58	1.088,-	120,-			6,5 / cm	131,-	156,-	3
	ST_EW_PG03	140x140x58	789,-	120,-	113,-	132,- / Stk.			156,-	3
KRETA NOVA S	ST_EW_PG03	140x140x58	789,-	120,-	113,-	132,- / Stk.		131,-	156,-	3
LUNA S	ST_EW_PG01	160x130x58	831,-	120,-				131,-	156,-	3
QUATTRO Soft 1800	ST_EW_PG05	180×80×58	849,-	120,-		64,- / Stk.				3
OVALWANNEN										
BAHAMAS 1800	ST_OW_PG01	180×80×58	877,-	264,-	305,-	64,- / Stk.	9,3 / cm			3
	ST_OW_PG02	190x85x58	1.001,-	264,-	352,-	64,- / Stk.	9,3 / cm			3
	ST_OW_PG03	180x160x58	1.567,-	378,-						3
	ST_OW_PG04	170×130×61	1.567,-	378,-						3
	ST_OW_PG05	190x95x58	1.019,-	264,-		64,- / Stk.	6,5 / cm			3
	ST_OW_PG06	200x95x58	1.144,-	264,-		64,- / Stk.	6,5 / cm			3
RECHTECKWANNEN			,	SOCKEL	ANBAU querseitig pro cm	ANBAU längsseitig pro cm	ERHÖHUNG Standardhöhe pro cm			
AURORA 1800	ST_RW_PG03	180×80×58	636,-	61,-	4,90	10,90	6,00	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG04	180×90×58	714,-	61,-	5,50	11,50	6,50	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG04	190x90x58	714,-	61,-	5,50	11,50	6,50	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG05	200×90×58	774,-	61,-	5,50	11,50	6,50	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG02	170×75×58	500,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG03	170×80×58	636,-	61,-	4,90	10,90	6,00	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG03	180×80×58	636,-	61,-	4,90	10,90	6,00	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG01	160x75x58	434,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG02	170×75×58	500,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG03	180×80×58	636,-	61,-	4,90	10,90	6,00	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG04	190x90x58	714,-	61,-	5,50	11,50	6,50	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG01	110×65×58	434,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG01	120x70x58	434,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG01	130×70×58	434,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG01	140x70x58	434,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG01	150×70×58	434,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG01	160x70x58	434,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG01	170×70×58	434,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG04	180x90x62	714,-	61,-	5,50	11,50	6,50	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG03	170x80x58	636,-	61,-	4,90	10,90	6,00	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG04	180x85x62	714,-	61,-	4,90	10,90	6,50	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG04	180x90x75	714,-	61,-	5,50	11,50	6,50	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG03	180×80×50	636,-	61,-	4,90	10,90	6,00	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG02	170×75×58	500,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG03	180x80x58	636,-	61,-	4,90	10,90	6,00	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG06	190x140x62	916,-	61,-	5,50	11,50	6,50	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG02	170×75×58	500,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG03	180x80x58	636,-	61,-	4,90	10,90	6,00	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG04	190x85x58	714,-	61,-	5,50	11,50	6,50	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG02	170×75×58	500,-	61,-	4,60	10,30	5,60	131,-	156,-	3
	ST_RW_PG03	180×80×58	636,-	61,-	4,90	10,90	6,00	131,-	156,-	3
RAUMSPARWANNEN			/	,	, -	-, -	-,		,	
		170×90/65×58	831,-					131,-	156,-	3
		170×75/40×58						131,-	156,-	3

DUSCHWANNEN

RECHTECKDUSCHEN	Art.Nr.	Маßе	WEISS*	FARBEN	Seite	RG
AURORA 120	421	120x80x1,5	909,-	1.091,-	66	1
F 80	375	80x80x6	576,-	692,-	66	1
F 90	376	90x90x6	661,-	793,-	66	1
F 90x75	373	90x75x6	619,-	743,-	66	1
F 90x80	374	90x80x6	640,-	768,-	66	1
F 100	372	100x100x6	799,-	959,-	67	1
F 100×80	377	100x80x6	799,-	959,-	67	1
F 100x90	378	100x90x6	839,-	1.007,-	67	1
F 120x90	379	120x90x6	899,-	1.079,-	67	1
PLANO 80	460	80x80x2	619,-	743,-	60	1
PLANO 90	492	90x90x2	671,-	805,-	60	1
PLANO 90x80	474	90x80x2	699,-	839,-	60	1
PLANO 100	493	100x100x2	870,-	1.044,-	60	1
PLANO 100x70	494	100x70x2	699,-	839,-	61	1
PLANO 100x80	475	100x80x2	870,-	1.044,-	61	1
PLANO 100x90	476	100x90x2	909,-	1.091,-	61	1
PLANO 110×90	478	110×90×2	829,-	995,-	61	1
PLANO 120x80	495	120x80x2	909,-	1.091,-	62	1
PLANO 120x90	499	120x90x2	900,-	1.080,-	62	1
PLANO 120x100	496	120x100x2	1.045,-	1.254,-	62	1
PLANO 130x90	497	130x90x2	994,-	1.192,-	62	1
PLANO 130×100	498	130x100x2	1.074,-	1.289,-	62	1
PLANO 140x90	477	140×90×2	1.074,-	1.289,-	63	1
PLANO 150x90	479	150x90x2	1.074,-	1.289,-	63	1
PLANO S 80x160	461	80x160x3	1.119,-	1.343,-	58	1
PLANO S 80x170	462	80x170x3	1.178,-	1.414,-	58	1
PLANO S 90x120	465	90x120x3	900,-	1.080,-	58	1
PLANO S 90x130	464	90x130x3	994,-	1.192,-	58	1
PLANO S 90x140	467	90x140x3	1.074,-	1.289,-	59	1
PLANO S 90x150	463	90x150x3	1.074,-	1.289,-	59	1
PLANO S 100x120	468	100x120x3	1.045,-	1.254,-	59	1
PLANO S 100x140	489	100x140x3	1.095,-	1.314,-	59	1
PLANO S 100x150	469	100x150x3	1.119,-	1.343,-	59	1
PLANO S 100x180	466	100x180x3	1.185,-	1.422,-	60	1
PEXSTONE	400	100010000	1.100,	1		•
PEXStone 90x90	PS_32010W	90x90x3	797,-		56	7
PEXStone 100x90	PS_32011W	100x90x3	845,-		56	
PEXStone 100x100	PS_32016W	100x100x3	894,-		56	7
PEXStone 110x90	PS_32012W	110×90×3	918,-		56	
PEXStone 120x90	PS_32013W	120x90x3	931,-		56	7
PEXStone 120x100	PS 32018W	120x100x3	953,-		56	7
PEXStone 130x100	PS_32019W	130×100×3	1.102,-		57	7
PEXStone 140x90	PS_32014W	140×90×3	1.102,-		57	7
PEXStone 150x90	PS_32015W	150x90x3	1.161,-		57	7
PEXStone 150x100	PS_32017W	150x100x3	1.319,-		57	7
PEXStone 180x90	PS_32020W	180x90x3	1.423,-		57	7
PEXStone 180x100	PS_32020W	180x100x3	1.453,-		57	
RUNDDUSCHEN	. 5_5252144	100 × 100 × 0	1+00,-		0,	,
	700	90,00,4	447	704	45	1
LAGUNE 80	380	80x80x6	663,-	796,-	65	1
LAGUNE 90	383	90x90x6	827,-	992,-	65	1
LAGUNE 90x80		90x80x6	809,-	971,-	65	1
LAGUNE 100	384	100x100x6	994,-	1.192,-	65	1
LAGUNE 100x90		100x90x6	956,-	1.148,-	65	1
RONDO 90	487	90x90x2	827,-	992,-	64	1
RONDO 100	488	100x100x2	994,-	1.192,-	64	1

DUSCHWANNEN **POLYCORP WANNENTRÄGER**

POLYCORP Wannenträg	er STANDARDAUS	SFUHRUNG		DICHTBAN	DICHTBAND (Art. Nr. siehe DW)			
RECHTECKDUSCHEN	Art.Nr.	Маßе	Preis	2 Seiten	3 Seiten	4 Seiten	RG	
AURORA 120	ST_RED_PG05	120x80x13	378,-	108,-	131,-	156,-	3	
F 80	ST_RED_PG01	80x80x18	213,-	108,-	131,-	156,-	3	
F 90	ST_RED_PG02	90x90x18	229,-	108,-	131,-	156,-	3	
F 90×75	ST_RED_PG02	90x75x18	229,-	108,-	131,-	156,-	3	
F 90x80	ST_RED_PG02	90x80x18	229,-	108,-	131,-	156,-	3	
F 100	ST_RED_PG04	100×100×18	335,-	108,-	131,-	156,-	3	
F 100×80	ST_RED_PG04	100x80x18	335,-	108,-	131,-	156,-	3	
F 100×90	ST_RED_PG04	100x90x18	335,-	108,-	131,-	156,-	3	
F 120x90	ST_RED_PG05	120x90x18	378,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 80	ST_RED_PG01	80x80x14	213,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 90	ST_RED_PG02	90x90x14	229,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 90x80	ST_RED_PG02	90x80x14	229,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 100	ST_RED_PG04	100×100×14	335,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 100×70	ST_RED_PG03	100x70x14	315,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 100x80	ST_RED_PG04	100x80x14	335,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 100x90	ST_RED_PG04	100x80x14 100x90x14	335,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 110×90	ST_RED_PG04	110×90×14	335,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 120×80	ST_RED_PG05	120x80x14	378,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 120x90	ST_RED_PG05	120x90x14	378,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO 120x100	ST_RED_PG05	120x100x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO 130x90	ST_RED_PG05	130x90x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO 130x100		130x90x14 130x100x14					3	
	ST_RED_PG05		378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO 140x90	ST_RED_PG05	140x90x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO 150x90	ST_RED_PG05	150x90x14	378,-	131,-	156,-	180,-		
PLANO S 100x120	ST_RED_PG05	100x120x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO S 100x140	ST_RED_PG05	100x140x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO S 100x150	ST_RED_PG05	100x150x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO S 100x180	ST_RED_PG05	100x180x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO S 80x160	ST_RED_PG05	80x160x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO S 80x170	ST_RED_PG05	80x170x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO S 90x120	ST_RED_PG05	90x120x14	378,-	108,-	131,-	156,-	3	
PLANO S 90x130	ST_RED_PG05	90x130x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO S 90x140	ST_RED_PG05	90x140x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PLANO S 90x150	ST_RED_PG05	90x150x14	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PEXSTONE								
PEXStone 90x90	ST_RED_PG02	90x90x10	229,-	108,-	131,-	156,-	3	
PEXStone 100x90	ST_RED_PG04	100x90x10	335,-	108,-	131,-	156,-	3	
PEXStone 100x100	ST_RED_PG04	100x100x10	335,-	108,-	131,-	156,-	3	
PEXStone 110x90	ST_RED_PG04	110×90×10	335,-	108,-	131,-	156,-	3	
PEXStone 120x90	ST_RED_PG05	120x90x10	378,-	108,-	131,-	156,-	3	
PEXStone 120x100	ST_RED_PG05	120×100×10	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PEXStone 130x100	ST_RED_PG05	130x90x10	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PEXStone 140x90	ST_RED_PG05	140x90x10	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PEXStone 150x90	ST_RED_PG05	150x90x10	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PEXStone 150x100	ST_RED_PG05	150×100×10	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PEXStone 180x90	ST_RED_PG05	180x90x10	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
PEXStone 180x100	ST_RED_PG05	180×100×10	378,-	131,-	156,-	180,-	3	
RUNDDUSCHEN				2 Seiten		3 Seiten		
LAGUNE 80	ST_RUD_PG01	80x80x18	239,-	108,-		156,-	3	
LAGUNE 90	ST_RUD_PG02	90x90x18	323,-	108,-		156,-	3	
LAGUNE 90x80	ST_RUD_PG03	90x80x18	372,-	108,-		156,-	3	
LAGUNE 100	ST_RUD_PG03	100×100×18	372,-	108,-		180,-	3	
LAGUNE 100x90	ST_RUD_PG04	100x90x18	403,-	108,-		180,-	3	

DUSCHWANNEN PLANOPLAN (S) & RONDOPLAN

DUSCHWANNEN		DUSCHWANNEN mit Dichtband					
PLANOPLAN	Маßе	Art.Nr.	WEISS*	Art.Nr.	inkl. DB	Seite	RG
PlanoPlan 80x80	80×80×5	PP_80×80	729,-	PP_80x80DB	824,-	49	7
PlanoPlan 90x80	90x80x5	PP_90x80	737,-	PP_90x80DB	832,-	49	7
PlanoPlan 90x90	90x90x5	PP_90x90	743,-	PP_90x90DB	838,-	49	7
PlanoPlan 100x70	100x70x5	PP_100×70	775,-	PP_100×70DB	870,-	49	7
PlanoPlan 100x80	100x80x5	PP_100x80	776,-	PP_100x80DB	871,-	49	7
PlanoPlan 100x90	100x90x5	PP_100x90	810,-	PP_100x90DB	905,-	49	7
PlanoPlan 100x100	100x100x5	PP_100×100	811,-	PP_100×100DB	906,-	49	7
PlanoPlan 110x90	110x90x5	PP_110x90	828,-	PP_110x90DB	923,-	49	7
PlanoPlan 120x80	120x80x5	PP_120x80	854,-	PP_120x80DB	949,-	50	7
PlanoPlan 120x90	120x90x5	PP_120x90	863,-	PP_120x90DB	958,-	50	7
PlanoPlan 120x100	120×100×5	PP_120×100	893,-	PP_120x100DB	988,-	50	7
PlanoPlan 130x90	130x90x5	PP_130x90	873,-	PP_130x90DB	968,-	50	7
PlanoPlan 130x100	130x100x5	PP_130×100	875,-	PP_130×100DB	970,-	50	7
PlanoPlan 140x90	140x90x5	PP_140x90	904,-	PP_140x90DB	999,-	50	7
PlanoPlan 150x90	150x90x5	PP_150x90	1.106,-	PP_150x90DB	1.201,-	50	7
PLANOPLAN S							
PlanoPlan S 80x160	80x160x6	PPS_80x160	955,-	PPS_80x160DB	1.050,-	51	7
PlanoPlan S 80x170	80x170x6	PPS_80x170	1.025,-	PPS_80x170DB	1.120,-	51	7
PlanoPlan S 90x120	90x120x6	PPS_90x120	863,-	PPS_90x120DB	958,-	51	7
PlanoPlan S 90x130	90x130x6	PPS_90x130	875,-	PPS_90x130DB	970,-	51	7
PlanoPlan S 90x140	90x140x6	PPS_90x140	904,-	PPS_90x140DB	999,-	51	7
PlanoPlan S 90x150	90x150x6	PPS_90x150	1.104,-	PPS_90x150DB	1.199,-	51	7
PlanoPlan S 100x120	100x120x6	PPS_100x120	893,-	PPS_100x120DB	988,-	51	7
PlanoPlan S 100x140	100x140x6	PPS_100x140	999,-	PPS_100x140DB	1.094,-	51	7
PlanoPlan S 100x150	100x150x6	PPS_100x150	1.109,-	PPS_100x150DB	1.204-	52	7
PlanoPlan S 100x180	100x180x6	PPS_100x180	1.277,-	PPS_100x180DB	1.372,-	52	7
RONDOPLAN NEU							
RondoPlan 90x90	90x90x5	RP_90x90	779,-	RP_90x90DB	874,-	53	7
RondoPlan 100x80 li	100×80×5	RP_100x80L	804,-	RP_100x80LDB	899,-	53	7
RondoPlan 100x80 re	100×80×5	RP_100x80R	804,-	RP_100x80RDB	899,-	53	7
RondoPlan 100x100	100x100x5	RP_100×100	836,-	RP_100x100DB	931,-	53	7

DUSCHWANNEN DUSCHBOX

Duschbox PP



Duschbox PP ist die Systemlösung einer Ablaufgarnitur passend zu allen PlanoPlan Duschwannen mit PLANO Abdeckplatte. Alternativ zum PEXStone Siphon kann sie auch bei der PEXStone Duschwannen mit PEXStone Abdeckplatte verbaut werden.

Einbauhöhe: 100 mm - 200 mm (250 mm durch Fußwinkeln)

PlanoPlan: PEXStone:

chrom Art.Nr. PP_Siphon 231,- edelstahl Art.Nr. PS_DuschboxE 231,- weiß Art.Nr. PP_Siphonws 243,- weiß Art.Nr. PS_DuschboxWS 243,-

RondoPlan Duschbox: Zubehör: RG 3

chrom Art.Nr. RP_Siphon 231,weiß Art.Nr. RP_Siphonws 243,-

DUSCHWANNEN MONTAGERAHMEN





Montagevideo

Mit Kriechwasserschutz. Nur für bodengleichen Einbau.

Höhenverstellbar für Bodenaufbau mit Fliesen von 15-20 cm. Montagerahmen inkl. vormontierten Stellfüßen, abnehmbarer Siphonhalterung (PLANO HL 520 F) und rundumlaufendem geklebten Dichtungsband. Inklusive höhenverstellbare Stellfüße, Montagezubehör (Befestigungslaschen, Schrauben, Dübel, Dichtmasse und PU-Schaum).

MONTAGERAHMEN	Art.Nr.	Maße	Preis	Seite	RG
Montagerahmen AURORA 120	87100	122×82	541,-	66	3
Montagerahmen PLANO 80	86400	82x82	479,-	60	3
Montagerahmen PLANO 90	89200	92x92	506,-	60	3
Montagerahmen PLANO 90x80	87400	92x82	506,-	60	3
Montagerahmen PLANO 100	89300	102×102	506,-	60	3
Montagerahmen PLANO 100x70	89400	102×72	506,-	61	3
Montagerahmen PLANO 100x80	87500	102×82	506,-	61	3
Montagerahmen PLANO 100x90	87600	102×92	506,-	61	3
Montagerahmen PLANO 110x90	87800	112×92	506,-	61	3
Montagerahmen PLANO 120x80	89500	122×82	541,-	62	3
Montagerahmen PLANO 120x90	89100	122×92	541,-	62	3
Montagerahmen PLANO 120x100	89600	122×102	541,-	62	3
Montagerahmen PLANO 130x90	89700	132×92	541,-	62	3
Montagerahmen PLANO 130x100	89800	132×102	579,-	62	3
Montagerahmen PLANO 140x90	87700	142x92	579,-	63	3
Montagerahmen PLANO 140x100	88900	142×102	603,-	59	3
Montagerahmen PLANO 150x90	87900	152×92	579,-	63	3
Montagerahmen PLANO 150x100	86900	152×102	603,-	59	3
Montagerahmen PLANO 160x80	86300	162×82	630,-	58	3
Montagerahmen PLANO 170x80	86200	172×82	630,-	58	3
Montagerahmen PLANO 180x100	86600	182×102	684,-	60	3
Montagerahmen RONDO 90	88700	92x92	506,-	64	3
Montagerahmen RONDO 100	88800	102×102	541,-	64	3
Montagerahmen RONDO 100x80 re	88500	102×82	541,-	64	3
Montagerahmen RONDO 100x80 li	88600	102×82	541,-	64	3

WASCHTISCHE

WASCHTISCHE	Art.Nr.	Маßе	WEISS	FARBEN	Seite	RG
AURORA WT 55	586	55×38×12	399,-	478,-	31	1
DAIMANA WT 90 🖫	567	55×38×12	450,-	540,-	31	1
E 60	552	60x48x16,5	383,-	460,-	31	1
MAONA WT 85	587	85×50×9	420,-	504,-	31	1
ÜBERLAUFGARNITUR f. WT mit Bohrung	68000		66,-		31	3

11,-

WASCHTISCHE ZUBEHÖR

Waschtisch Zwischenstück




Serienmäßig bei allen Waschtischen im Lieferumfang enthalten.

Auch als Ersatzteil erhältlich.

Ausgleichsteil für Armaturen Höhe: 4 cm

Art.Nr. 84500

Überlaufgarnitur f. Waschtisch E 60



Ausgleichsteil für Armaturen Höhe: 4 cm

Art.Nr. 69000 **36,-**

Zubehör: RG 3

DUSCHWANNEN SIPHONE

PLANO Siphon mit Abdeckplatte



Passend zu allen PLANO-Duschwannen gibt es einen Siphon mit eckiger Design-Abdeckplatte.

Siphon mit Abdeckplatte chrom Art.Nr. 69200 142,-Farbe Art.Nr. 692... 171,-


RONDO Siphon mit Abdeckplatte



Passend zu allen RONDO-Duschwannen gibt es einen Siphon mit abgerundeter Design-Abdeckplatte.

Siphon mit Abdeckplatte chrom Art.Nr. 68700 142,-Farbe Art.Nr. 687 . 171,-

PEXStone Siphon mit Abdeckplatte



Brausetassensiphon DN 40 mit flacher Einbauhöhe von 60 mm. In der Neigung verstellbarer Abgang mit Kugelgelenk. Herausziehbarer Einsatz inkl. Edelstahl Abdeckplatte. Siphon mit Abdeckplatte

edelstahl Art.Nr.: PS_Siphon 97,weiß Art.Nr.: PS_Siphonws 110,-

SIPHONE ABDECKPLATTEN

PLANO Abdeckplatte



Die Abdeckplatte für den PLANO-Siphon ist auch als Ersatzteil erhältlich. Damit die Duschwanne fast unsichtbar wirkt, gibt es die Abdeckplatte auch in Farbe.

chrom Art.Nr. 69300 **58,**-Farbe Art.Nr. 693... **87.**-

RONDO Abdeckplatte



Die Abdeckplatte für den RONDO-Siphon ist auch als Ersatzteil erhältlich. Damit die Duschwanne fast unsichtbar wirkt, gibt es die Abdeckplatte auch in Farbe.

chrom Art.Nr. 68800 **58,-**Farbe Art.Nr. 688 . . **87,-**

PEXStone Abdeckplatte



Die Abdeckplatte für den PEXStone-Siphon ist auch als Ersatzteil erhältlich. Damit die Duschwanne fast unsichtbar wirkt, gibt es die Abdeckplatte auch in weiß.

edelstahl Art.Nr. PS_Abdeckung Siphon 24,weiß Art.Nr. PS_Abdeckung Siphonws 32,-

ZUBEHÖR

STELLFÜSSE DUSCHWANNEN



In jeder Duschwanne sind 5 Gewindeteller einlaminiert. Bei extrem flachen Duschwannen wird ein verkürzter Fußteil mitgeliefert, um im verstärkten Mittelbereich der Wanne das gleiche Niveau wie außen zu erreichen. Verstellbereich: 10-14 cm.

Art.Nr. 82000 76,-

MONTAGEWINKEL



Universalmontagewinkel für Badewannen und Duschwannen. Durch die Fixierung der Montagewinkel wird die Absenkung der Wanne verhindert!

Art.Nr. 80000 67,-

Zubehör: RG 3

ZUBEHÖR

STELLFÜSSE BADEWANNEN



Einfachste und sichere Montage ermöglicht das Original-Fußsystem. Die stabilen U-Profile werden in einlaminierte Gewinde im Wannenboden geschraubt. Spezielle Klemmschlitten sorgen für optimale Druckverteilung auf die . Wannenfüße.

Verstellbereich: 10-14 cm

76,-Art.Nr. 81000

SCHMALER WANNENRAND



Mit schmäleren Badewannenrändern von 1,5 cm bieten wir bei ausgewählten Modellen die Option, die Badewannen optisch noch eleganter und moderner zu gestalten.

Art.Nr. 83101

NACKENKISSEN



Diese ergonomische Kopfstütze unterstützt den Nacken perfekt. Befestigung mit Saugnäpfen.

Maße: $34 \times 16 \times 6,5 \text{ cm}$

Farbe: schwarz Art.Nr. 67200

89,-

89,-

FEEL GOOD Kopfstütze



Die exklusive Kopfstütze in italienischem Design passt auf alle Badewannen und ist ganz wunderbar beim Lesen und Entspannen.

(NETTO) **69,-**

Farbe: dove grey Art.Nr. 67100

89,-

FUSSSTÜTZE



Fußstütze für einen besseren Halt in der Badewanne. Befestigung mit Saugnäpfen.

Maße: 24 x 25 x 6 cm

Farbe: schwarz Art.Nr. 67300

KALKLÖSER



Kalkrückstände und hartnäckige Ablagerungen auf POLYPEX Produkten entfernen Sie mühelos mit dem Kalklöser und einem weichen Lappen.

Art.Nr. 84300

45,-

SPEZIALREINIGER



Der POLYPEX Spezialreiniger pflegt und schützt die Oberfläche von POLYPEX Produkten. Für glänzende und matte Oberflächen geeignet.

Art.Nr. 84200 37,-

PFLEGESET



Hochglanz für Bade- und Duschwanne. Pflegeset bestehend aus: Polierpaste, Poliertuch, Polier-schwamm, Schleifpapier Körnung 600 und 1200, Anleitung

Anwendung Oberflächen glänzende

Art.Nr. 84100 44.-

REPARATURSET



Tiefe Kratzer und Beschädigungen der Acryloberfläche bei weiß glänzenden Badewannen und Duschtassen lassen sich mit dem speziellen Reparaturset beheben.

Art.Nr. 84021

101,-

WHIRLPOOL

BADEWANNEN		Art.Nr. BW	Маßе	HOME S	SPA PRO	MINIM	1INIMAX PRO		
				WHP02_A	WHP02_Art.Nr. BW		Art.Nr. BW	RG	
				WEISS	FARBEN	WEISS	FARBEN		
AURORA 1800		198	180×80×44	3.993,-	4.153,-	4.687,-	4.909,-	2	
BAHAMAS 180	0	143	180×80×43	4.627,-	4.812,-	5.298,-	5.640,-	2	
BAHAMAS 190	0	159	190x85x43	4.827,-	5.020,-	5.491,-	5.873,-	2	
BEACH 1600	LR	206 / 205	160×100×43	4.774,-	4.965,-	5.439,-	5.811,-	2	
BEACH 1800	LR	204 / 203	180x111x45	5.343,-	5.557,-	5.986,-	6.466,-	2	
CALINA		186	180x80x42					2	
CALINA	LR	188 / 187	180x80x42					2	
CALLAS		200	180x160x44	6.645,-	6.911,-	7.238,-	7.672,-	2	
CAMA 1800	LR	192 / 191	180x90x44	4.250,-	4.420,-	4.936,-	5.206,-	2	
CAMA 1900	LR	194 / 193	190x90x44	4.627,-	4.812,-	5.298,-	5.640,-	2	
CAMA 2000	LR	196 / 195	200x90x44	5.029,-	5.230,-	5.684,-	6.104,-	2	
EASY 1400		202	140x140x43	4.244,-	4.414,-	4.929,-	5.198,-	2	
EASY 1500		239	150x150x43	4.827,-	5.020,-	5.491,-	5.873,-	2	
EGO 1600	LR	248 / 247	160x100x45	4.259,-	4.430,-	4.944,-	5.217,-	2	
EGO 1800	LR	238 / 237	180x115x45	4.774,-	4.965,-	5.439,-	5.811,-	2	
ER-SIE-ES		110	170×75×42	3.698,-	3.846,-	4.405,-	4.569,-	2	
FAMILY		207	140x140x43	5.029,-	5.230,-	5.684,-	6.104,-	2	
GALA	LR	163 / 162	170×90/65×43	4.472,-	4.651,-	5.149,-	5.461,-	2	
GRANDE 1700		165	170x80x43			4.687,-	4.909,-	2	
GRANDE 1800		164	180x80x43			4.936,-	5.206,-	2	
HAPPY 1600		108	160x75x43	3.698,-	3.846,-	4.405,-	4.569,-	2	
HAPPY 1700		109	170×75×43	3.825,-	3.978,-	4.527,-	4.716,-	2	
HAPPY 1800		148	180x80x43	4.116,-	4.281,-	4.806,-	5.052,-	2	
HAPPY 1900		149	190x90x45	4.701,-	4.889,-	5.368,-	5.726,-	2	
INSIEME		242	170×130×45	4.827,-	5.020,-	5.491,-	5.873,-	2	
KOENA 1800		167	180x90x49	3.993,-	4.153,-	4.687,-	4.909,-	2	
KRETA NOVA		231	140x140x43	4.436,-	4.613,-	5.113,-	5.420,-	2	
LOTUS 1900		241	190x95x45	5.029,-	5.230,-	5.684,-	6.104,-	2	
LOTUS 2000		240	200x95x45	5.343,-	5.557,-	5.986,-	6.466,-	2	
LUNA	LR	236 / 235	160x130x44	5.029,-	5.230,-	5.684,-	6.104,-	2	
MALIBU	LR	142 / 141	170×80×43	4.097,-	4.261,-	4.787,-	5.029,-	2	
MAONA 1800		199	180x85x46	4.250,-	4.420,-	4.936,-	5.205,-	2	
MARE		197	180x90x59	3930,-	4.087,-	4.521,-	4.714,-	2	
NIRA	LR	131 / 130	180x80x50	3.760,-	3.911,-	4.549,-	4.731,-	2	
OBJEKT 1700		144	170x75x43	3.584,-	3.727,-	4.296,-	4.439,-	2	
OBJEKT 1800		145	180x80x43	3.698,-	3.846,-	4.405,-	4.569,-	2	
QUATTRO Soft	: 1800	139	180x80x43	4.436,-	4.613,-	5.113,-	5.420,-	2	
SIENA per due		169	190x140x45			8.345,-		2	
SIENA 1700		157	170×75×43	3.768,-	3.919,-	4.472,-	4.650,-	2	
SIENA 1800		146	180x80x44	3.993,-	4.153,-	4.687,-	4.909,-	2	
SIENA 1900		147	190x85x44	4.382,-	4.557,-	5.063,-	5.359,-	2	
VELDEN		111	170×75×43	3.584,-	3.727,-	4.296,-	4.439,-	2	
VENEDIG		115	180x80x43	3.957,-	4.115,-	4.654,-	4.867,-	2	

Standardausführung inkl. integriertem Wanneneinlauf.

WHIRLPOOL

BADEWANNE	N	UNI	ISPA	POWER	RSILENT	WELLNE	ESS PLUS	
		WHP11_A	Art.Nr.BW	WHP04_A	art.Nr. BW	WHP05_A	rt.Nr. BW	
		WEISS	FARBEN	WEISS	FARBEN	WEISS	FARBEN	RG
AURORA 1800)	4.288,-	4.396,-	7.812,-	8.020,-	8.290,-	8.499,-	2
BAHAMAS 180	00	4.345,-	4.503,-	8.387,-	8.707,-	8.863,-	9.186,-	2
BAHAMAS 190	00	4.426,-	4.602,-	8.567,-	8.926,-	9.044,-	9.403,-	2
BEACH 1600	LR	4.453,-	4.626,-	8.517,-	8.866,-	8.996,-	9.345,-	2
BEACH 1800	LR	4.487,-	4.699,-	9.032,-	9.483,-	9.512,-	9.962,-	2
CALINA		5.205,-						2
CALINA	LR	5.205,-						2
CALLAS		5.040,-	5.241,-	10.556,-	10.978,-	11.050,-	11.492,-	2
CAMA 1800	LR	4.367,-	4.496,-	8.044,-	8.299,-	8.524,-	8.776,-	2
CAMA 1900	LR	4.590,-	4.750,-	8.387,-	8.707,-	8.863,-	9.186,-	2
CAMA 2000	LR	4.792,-	4.997,-	8.748,-	9.143,-	9.225,-	9.620,-	2
EASY 1400		4.656,-	4.795,-	8.040,-	8.292,-	8.516,-	8.770,-	2
EASY 1500		4.989,-	5.187,-	8.567,-	8.926,-	9.044,-	9.403,-	2
EGO 1600	LR	4.427,-	4.560,-	8.054,-	8.309,-	8.531,-	8.787,-	2
EGO 1800	LR	4.490,-	4.664,-	8.517,-	8.866,-	8.996,-	9.345,-	2
ER-SIE-ES		4.260,-	4.342,-	7.547,-	7.701,-	8.024,-	8.179,-	2
FAMILY		4.388,-	4.575,-	8.748,-	9.143,-	9.225,-	9.620,-	2
GALA	LR	4.336,-	4.482,-	8.246,-	8.539,-	8.724,-	9.018,-	2
GRANDE 1700		4.289,-	4.397,-	7.812,-	8.020,-	8.290,-	8.499,-	2
GRANDE 1800		4.295,-	4.422,-	8.044,-	8.299,-	8.524,-	8.776,-	2
HAPPY 1600		4.260,-	4.342,-	7.547,-	7.701,-	8.024,-	8.179,-	2
HAPPY 1700		4.274,-	4.374,-	7.661,-	7.839,-	8.139,-	8.317,-	2
HAPPY 1800		4.288,-	4.406,-	7.924,-	8.154,-	8.402,-	8.632,-	2
HAPPY 1900		4.363,-	4.527,-	8.454,-	8.787,-	8.930,-	9.266,-	2
INSIEME		5.040,-	5.240,-	8.567,-	8.926,-	9.044,-	9.403,-	2
KOENA 1800		4.369,-	4.478,-	7.812,-	8.020,-	8.291,-	8.499,-	2
KRETA NOVA		4.386,-	4.531,-	8.212,-	8.501,-	8.691,-	8.977,-	2
LOTUS 1900		4.505,-	4.697,-	8.748,-	9.143,-	9.225,-	9.620,-	2
LOTUS 2000		4.830,-	5.059,-	9.032,-	9.483,-	9.512,-	9.962,-	2
LUNA	LR	4.531,-	4.725,-	8.748,-	9.143,-	9.225,-	9.620,-	2
MALIBU	LR	4.284,-	4.400,-	7.906,-	8.132,-	8.384,-	9.611,-	2
MAONA 1800		4.369,-	4.498,-	8.044,-	8.299,-	8.524,-	8.776,-	2
MARE		4.363,-	4.537,-	7.345,-	7.650,-	7.804,-	8.128,-	2
NIRA	LR	4.199,-	4.304,-	7.349,-	7.643,-	7.749,-	8.059,-	2
OBJEKT 1700		4.260,-	4.332,-	7.444,-	7.577,-	7.921,-	8.055,-	2
OBJEKT 1800		4.288,-	4.371,-	7.547,-	7.701,-	8.024,-	8.179,-	2
QUATTRO Soft	t 1800	4.366,-	4.510,-	8.212,-	8.501,-	8.691,-	8.977,-	2
SIENA 1700		4.260,-	4.348,-	7.610,-	7.778,-	8.088,-	8.255,-	2
SIENA 1800		4.288,-	4.396,-	7.812,-	8.020,-	8.290,-	8.499,-	2
SIENA 1900		4.369,-	4.509,-	8.165,-	8.443,-	8.643,-	8.921,-	2
VELDEN		4.260,-	4.332,-	7.444,-	7.577,-	7.921,-	8.055,-	2
VENEDIG		4.288,-	4.393,-	7.780,-	7.982,-	8.257,-	8.459,-	2

Technikübersicht siehe ab Seite 37. Zusatzausstattung siehe Seite 12. Whirlpools sind Sonderanfertigungen und können weder storniert noch retour gegeben werden.

LR Diese Modelle sind sowohl in Links- und Rechtsausführung lieferbar.

WHIRLPOOL ZUSATZAUSSTATTUNG

Systembezogene Zusatzausstattung

System: UNISPA, HOME SPA PRO und MINIMAX PRO	Art.Nr.:	chrom	RG
LED-Lichterkette	94500	2.210,-	2
Desinfektionsanlage	94300	1.183,-	2
Zusatzheizung	95200	1.466,-	2
2 LED Scheinwerfer	94800	1.099,-	2
White Wellness	94700	1.363,-	2
System: POWERSILENT und WELLNESS PLUS	Art.Nr.:	chrom	RG
LED-Lichterkette	94500	2.210,-	2
Desinfektionsanlage	94301	943,-	2
Zusatzheizung	95200	1.466,-	2
White Wellness	94700	1.363,-	2
2 LED Scheinwerfer	94800	1.099,-	2
OHNE WHIRLPOOLSYSTEM	Art.Nr.:	chrom	RG
LED-Lichterkette	94500	2.210,-	2
White Wellness	94700	1.363,-	2
2 LED Scheinwerfer	94900	1.399,-	2

Automatische Füllwasserchlorung für den gewerblichen Einsatz

für Hotelbetriebe nach Norm M6222 für HOME SPA PRO und MINIMAX PRO

Art.Nr. 95300

1.695,-(RG2)

Desinfektion für die häusliche Verwendung von Whirlpools


Um die hygienische Unbedenklichkeit des Whirlpools zu gewährleisten, ist die chemische Desinfektion mit dem Desinfektionsmittel unumgänglich.



1000 ml Art.Nr. 8440

74,-

PVC-Fliesenrahmen für Whirlpools (RG 3)



Schneller und einfacher Zugriff zur Technik des Whirlpool-Systems. Das eingebaute Lüftungsprofil sichert den erforderlichen Luftaustausch. Größe 509x409 mm

chrom Art.Nr. 79890 314,weiß Art.Nr. 79921 352,-

LED Lichterkette (RG 2)



Die LED Lichterkette sorgt mit dem gesamten Farbspektrum für Ruhe, Entspannung oder Anregung. Lieferbar in allen Wannen auch ohne Whirlpool-System.


Art.Nr. 94500

2.210,-

White Wellness

WHITE WELLNESS steht für die Veredelung des Badewassers durch Erhöhung des Sauerstoffgehaltes. Mit Hilfe einer speziellen Hochdruckpumpe und einem Generator ist dies möglich. Ohne chemische Zusätze wird so die Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgt und ist danach samtig weich!

Das Besondere - diese technische Ausstattung ist mit und ohne Whirlpoolsystem in ausgewählten Badewannen kombinierbar!



Wichtiger Einbauhinweis:

Durch die zusätzliche Pumpe und den Generator ist es möglich, dass die Technik bei Einbau zu einem bestehenden Whirlpool über den Wannenrand vorsteht. Dies muss bauseits berücksichtigt werden.

Serienmäßige Ausstattung:

- 2 bündige Einströmdüsen
- Kurzhubtaster zum Ein- und Ausschalten
- Ab- und Überlaufgarnitur
- integrierter Wanneneinlauf
- Trockenlaufschutz zur Verhinderung von Schäden
- Nachtrocknung
- verchromte Armaturen

White Wellness

für Wanne oder Whirlpool

Art.Nr. 94700

1.363,-

(RG2)

Die flexible DEHNZONE im Bereich der Silikonfuge.

> Keine Verletzungsgefahr, da das Edelstahlgewebe von einem Hochleistungsklebe-band eingefasst wird.

Der 4 mm Schall-Dämmstreifen für effektiven Schallschutz und schützt Nebenräume

Schnittfester Sicherheitsbereich aus

erfüllt DIN 4109*

Edelstahlgewebe

*Gilt für den Übergang Wanne-Wannendichtband-Wand.

POLYGUARD+ Sicherheitsdichtbandpaket

Das Sicherheitsdichtband als Kapillarsperre sorgt für effektiven Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer: Integriert zwischen Wanne und Wand verhindert das Band, dass Feuchtigkeit in Gemäuer und Böden vordringt. Die Flexibilität sorgt dafür, dass das weiche Band sehr gut in die Wandabdichtung eingebettet werden kann.

Dieses Sicherheitsdichtbandpaket beinhaltet:

- Wannendichtband "Schallschutz"
- Reinigungs- und Trockentuch
- Eckfüllstücke
- Schere
- Anpressroller
- Rundschnur
- Distanzband

Folgende Längen sind erhältlich:

2,0 m	Art.Nr.: 67910	113,00 / Set
2,6 m	Art.Nr.: 67920	125,00 / Set
4,0 m	Art.Nr.: 67930	165,00 / Set
5,0 m	Art.Nr.: 67950	198,00 / Set
10,0 m	Art.Nr.: 67940	430,00 / Set

POLYGUARD+ Eckenset für bodenebenen Einbau

Das Eckenset dient dem bodenebenen Einbau der Duschwanne. So wird der perfekte, faltenfreie Übergang zwischen Wand und Boden zum Kinderspiel. Die letzte Ecke dient dem sauberen Abschluss des Dichtbandes am Boden. Der Installateur spart sich Zeit und den Fliesenleger freuts.



Dieses Eckenset beinhaltet:

- 3 Stk. Verbindungsecken
- 1 Stk. wasserfester Stift
- 1Stk. Eckschablone
- 1Stk Einbauanleitung

1 Schachtel Eckenset Art.Nr.: 67980 63.00 / Set

POLYGUARD+ Schnittschutzband

Dieses hochwertige Edelstahlgewebe wird mit dem POLYGUARD+ Sicherheitsdichtband auf Höhe der späteren Silikonfuge eingearbeitet. So entsteht ein schnittfester Sicherheitsbereich der eine Beschädigung des Dichtbandes bei späteren Sanierungsarbeiten (Silikonfugenwechsel) verhindert.



Bestellung per Laufmeter

Art.Nr.: 6799

16,00 / Lfm


OVALWANNEN

CALLAS Art.Nr. 200..



Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 160 44

ø Fassungsvermögen: 265 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **48** Gewicht: 44 kg



WEISS*

FARBEN

3.673,-

4.407,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_OW_PG03 1.567,-

Whirlpool inkl. Wanne WEISS FARBEN UNISPA WHP11_200.. 5.040,-5.241,-HOME SPA PRO 6.911,-WHP02_200.. 6.645,-MINIMAX PRO WHP03_200.. **7.238,-**7.672,-**POWERSILENT** WHP04_200.. 10.556,- 10.978,-**WELLNESS PLUS** WHP05_200.. 11.050,-11.492,-Gesamthöhe: 58-61 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

INSIEME Art.Nr. 242..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 130 45

ø Fassungsvermögen: 210 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **49** Gewicht: 45 kg





WFISS' **FARBEN** 2.132,-2.559,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 61 cm ST_OW_PG04 1.567,-

Whirlpool inkl. Wanne

UNISPA WEISS FARBEN WHP11_242.. 5.040,-5.240,-

HOME SPA PRO

WHP02_242.. 4.827,-5.020,-

MINIMAX PRO

5.873,-WHP03_242.. 5.491,-

POWERSILENT

WHP04_242.. 8.567,-8.926,-

WELLNESS PLUS

WHP05_242.. 9.044,-9.403.-

Gesamthöhe: 59-62 cm (RG2)

1,5 Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

LOTUS 1900 Art.Nr. 241..








Länge Breite Innenhöhe 95 45

ø Fassungsvermögen: 170 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 49



WEISS* 2.333,-

FARBEN 2.800,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_OW_PG05 1.019,-



Gewicht: 34 kg



Schmaler Wannenrand Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

Whirlpool inkl. Wanne UNISPA **FARBEN** WHP11_241.. 4.505,-4.697,-HOME SPA PRO WHP02 241.. 5.029,-5.230,-MINIMAX PRO WHP03_241.. 5.684,-6.104,-**POWERSILENT** WHP04_241.. 8.748,-9.143,-**WELLNESS PLUS** WHP05_241.. 9.225,-9.620,-Gesamthöhe: 59-62 cm (RG2)

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

ZUBEHÖR OVALWANNEN

Montagewinkel Art Nr 80000 per Garn. 67,-Stellfüße 10-14 cm Art.Nr. 81000 per Garn. 76,-POLYGUARD+ Dichtband in verschiedenen Längen: siehe Seite 13 Weiteres Zubehör siehe Seite 8 WHIRLPOOL Zubehör siehe Seite 12 WHIRLPOOL Technikübersicht Seite 36

AUFPREIS SONDERLÖSUNGEN POLYCORP WANNENTRÄGER

SOCKEL (Fußeintritt Höhe: 10 cm Tiefe: 8 cm) Art.Nr. ST_SOCKEL_PG04 € **CALLAS** 378.-

INSIEME Art.Nr. ST_SOCKEL_PG04 € 378,-**LOTUS 1900** Art.Nr. ST_SOCKEL_PG03 € 264,- **LOTUS 1900**

Erhöhung der Standardhöhe Art.Nr. ST_ERH_VAR03

Preis pro cm 6,5 / cm

14


OVALWANNEN

LOTUS 2000 Art.Nr. 240..



Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 95 200 45

ø Fassungsvermögen: 195 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **49** Gewicht: 35 kg





FARBEN

2.612,-3.135,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_OW_PG06 1.144,-



11,5 Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

BAHAMAS 1800 Art.Nr. 143..









Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 80 43

ø Fassungsvermögen: 130 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **47** Gewicht: 29 kg

Schmaler Wannenrand Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.



POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_OW_PG01 877,-

FARBEN

2.235,-

Whirlpool inkl. Wanne WFISS **UNISPA** FARBEN WHP11_143.. 4.345,-4.503,-HOME SPA PRO WHP02_143.. 4.627,-4.812,-MINIMAX PRO WHP03_143.. **5.298,-**5.640.-**POWERSILENT** WHP04_143.. **8.387,-**8.707,-**WELLNESS PLUS** WHP05_143.. 8.863,-9.186,-Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

BAHAMAS 1900 Art.Nr. 159..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 190 85 43

ø Fassungsvermögen: 170 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 30 kg



WEISS' 2.074,-

FARBEN 2.489,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_OW_PG02 1.001,-

UNISPA	WEISS	FARBEN		
WHP11_159	4.426,-	4.602,-		
HOME SPA PRO)			
WHP02_159	4.827,-	5.020,-		
MINIMAX PRO				
WHP03_159	5.491,-	5.873,-		
POWERSILENT				
WHP04_159	8.567,-	8.926,-		
WELLNESS PLUS				
WHP05_159	9.044,-	9.403,-		

Whirlpool inkl. Wanne

Schmaler Wannenrand Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

Gesamthöhe: 57-60 cm



POLYCORP Wannenträger Standardausführung: Bereit zum Verfliesen (1,5 cm eingefräst)

AUFPREIS SONDERLÖSUNGEN POLYCORP WANNENTRÄGER

	vorbau 8 cm			PU ECK	Preis	s pro Stk.
BAHAMAS 1900	Art.Nr. ST_VOR_190_OW	€ 3	352,-	Art.Nr. ST_PUE_W	€	64,-
BAHAMAS 1800	Art.Nr. ST_VOR_180_OW	€ 3	305,-	Art.Nr. ST_PUE_W	€	64,-
	Erhöhung der Standardhöhe	Pre	eis pro cm	SOCKEL (Fußeintritt Höhe: 1	0 cm Tiefe	: 8 cm)
BAHAMAS 1900	Art.Nr. ST_ERH_190_OW	€	9,3 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG03	€	264,-
BAHAMAS 1800	Art.Nr. ST_ERH_180_OW	€	9,3 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG03	€	264,-
LOTUS 2000	Art.Nr. ST_ERH_VAR03	€	6,5 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG03	€	264,-

(RG2)

ECKWANNEN

BEACH 1600 rechts Art.Nr. 205..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100

ø Fassungsvermögen: 105 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 32 kg






FARBEN

2.351,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG01 831.-



Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

BEACH 1600 links Art.Nr. 206..











Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 43 160

ø Fassungsvermögen: 105 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 32 kg





WEISS* **FARBEN** 1.959,-2.351,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG01 831,-

Whirlpool inkl. Wanne

UNISPA **FARBEN** WHP11_206.. 4.453,-4.626,-

HOME SPA PRO

WHP02_206.. 4.774,-4.965,-

MINIMAX PRO

WHP03_206.. **5.439,-**5.811,-

POWERSILENT

WHP04_206.. 8.517,-8.866,-

WELLNESS PLUS

WHP05_206.. 8.996,-9.345,-

Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

BEACH 1800 rechts Art.Nr. 203..












ø Fassungsvermögen: 155 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **49** Gewicht: 36 kg



WEISS* 2.531,-

3.037,-

FARBEN

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG02 1.088,-

Whirlpool inkl. Wanne

UNISPA WFISS FARBEN WHP11_203.. **4.487,-**4.699,-

HOME SPA PRO

WHP02_203.. **5.343,-**5.557,-

MINIMAX PRO

WHP03_203.. **5.986,-**6.466.-

POWERSILENT

WHP04_203.. 9.032,-9.483,-

WELLNESS PLUS

WHP05_203.. **9.512,-**9.962,-

Gesamthöhe: 59-62 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

BEACH 1800 links Art.Nr. 204..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 111 45

ø Fassungsvermögen: 155 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 49 Gewicht: 36 kg



FARBEN WEISS* 2.531,-3.037,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG02 1.088,-

Whirlpool inkl. Wanne UNISPA WFISS **FARBEN**

WHP11_204.. **4.487,-HOME SPA PRO**

WHP02_204.. **5.343,-**5.557,-

4.699,-

MINIMAX PRO

WHP03_204.. **5.986,-**6.466,-

POWERSILENT

WHP04_204.. 9.032,-9.483,-

WELLNESS PLUS

WHP05_204.. 9.512,-9.962,-

Gesamthöhe: 59-62 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

(RG2)

ECKWANNEN

LUNA rechts Art.Nr. 235..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 160 130 44

ø Fassungsvermögen: 170 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 48 Gewicht: 36 kg





FARBEN

1.968,-

2.361,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG01

Whirlpoo	l inkl. W	anne		
UNISPA	WEISS	FARBEN		
WHP11_235	4.531,-	4.725,-		
HOME SPA PRO)			
WHP02_235	5.029,-	5.230,-		
MINIMAX PRO				
WHP03_235	5.684,-	6.104,-		
POWERSILENT				
WHP04_235	8.748,-	9.143,-		
WELLNESS PLUS				
WHP05_235	9.225,-	9.620,-		

Gesamthöhe: 58-61 cm

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

LUNA links Art.Nr. 236..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 160 130 44

ø Fassungsvermögen: 170 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 48 Gewicht: 36 kg



WEISS' 1.968,-

FARBEN 2.361,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG01 831,-

Whirlpoo	l inkl. W	anne
UNISPA WHP11_236	WEISS 4.531, -	FARBEN 4.725, -
HOME SPA PRO WHP02_236	5.029,-	5.230,-
MINIMAX PRO WHP03_236	5.684,-	6.104,-
POWERSILENT WHP04_236		9.143,-
WELLNESS PLU WHP05 236		9.620,-
Gesamthöhe: 58	,	(RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

FAMILY Art.Nr. 207..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 140 43

ø Fassungsvermögen: 150 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 28 kg



WEISS

FARBEN 2.214,-2.656,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG03 789,-

Whirlpool inkl. Wanne UNISPA FARBEN WFISS WHP11_207.. 4.388,-4.575,-HOME SPA PRO WHP02_207.. **5.029,-**5.230.-MINIMAX PRO WHP03_207.. 5.684,-6.104,-**POWERSILENT** WHP04_207.. 8.748,-9.143,-**WELLNESS PLUS** WHP05_207.. 9.225,-9.620,-Gesamthöhe: 57-60 cm

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

ZUBEHÖR ECKWANNEN

Art Nr 80000 Montagewinkel per Garn. 67,-Weiteres Zubehör siehe Seite 8 Stellfüße 10-14 cm Art.Nr. 81000 per Garn. 76,-WHIRLPOOL Zubehör siehe Seite 12 POLYGUARD+ Dichtband in verschiedenen Längen: siehe Seite 13 WHIRLPOOL Technikübersicht Seite 37



FAMILY

POLYCORP Wannenträger

Standardausführung: Bereit zum Verfliesen (1,5 cm eingefräst)

AUFPREIS SONDERLÖSUNGEN POLYCORP WANNENTRÄGER

SOCKEL (Fußeintritt Höhe: 10 cm Tiefe: 8 cm)

BEACH 1600 LR BEACH 1800 LR LUNA LR

Art.Nr. ST_SOCKEL_PG02 Art.Nr. ST_SOCKEL_PG02 Art.Nr. ST_SOCKEL_PG02

Art.Nr. ST_SOCKEL_PG02

120,-€. € 120,-

€

€

120,-Vorbau 8 cm 120,-Art. Nr. ST_VOR_140_EW

€ 113,

PU Fck Art.Nr. ST PUE EW

Preis/Stk. €132,-

ECKWANNEN

KRETA NOVA Art.Nr. 231..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 140 140 43

ø Fassungsvermögen: 140 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 33 kg



11,5 Schmaler Wannenrand



Aufpreis: 69,00 (NETTO)

WEISS*

FARBEN

1.706,-2.048,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG03 789,-

Whirlpool inkl. Wanne UNISPA WEISS FARBEN WHP11_231.. 4.386,-4.531,-HOME SPA PRO WHP02_231.. 4.436,-4.613,-MINIMAX PRO 5.420,-WHP03_231.. **5.113,-POWERSILENT** WHPO4_231.. 8.212,-8.501,-**WELLNESS PLUS** WHP05_231.. 8.691,-8.977,-Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

Art.Nr.: 83101

EASY 1400

Art.Nr. 202..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 140 140 43

ø Fassungsvermögen: 170 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 25 kg



WEISS* 1.616,-

FARBEN 1.940,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG03 789,-

Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

Whirlpool inkl. Wanne UNISPA WEISS FARBEN WHP11_202.. 4.656,-4.795,-**HOME SPA PRO** WHP02_202.. **4.244,-**4.414,-MINIMAX PRO WHP03_202.. 4.929,-5.198,-**POWERSILENT** WHP04 202.. 8.040.-8.292,-WELLNESS PLUS WHP05_202.. 8.516,-8.770,-Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

EASY 1500

Art.Nr. 239..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 43 150 150

ø Fassungsvermögen: 170 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 34 kg



WEISS* 2.239,-

FARBEN 2.687,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG04 1.056,-

1,5 Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

QUATTRO SOFT 1800 Art.Nr. 139..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 80 43

ø Fassungsvermögen: 130 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 28 kg



WEISS* 1.663,-

FARBEN 1.996,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG05 849,-

MINIMAX PRO WHP03_239.. **5.491,-**5.873.-**POWERSILENT** WHP04_239.. 8.567,-8.926,-**WELLNESS PLUS** WHP05_239.. 9.044,-9.403,-Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Whirlpool inkl. Wanne

WHP11_239.. **4.989,-**

WHP02_239.. **4.827,-**

HOME SPA PRO

WEISS FARBEN

5.187,-

5.020,-

(RG2)

UNISPA

UNISPA WFISS FARBEN WHP11_139.. 4.366,-4.510,-HOME SPA PRO 4.613,-WHP02_139.. **4.436,-**MINIMAX PRO WHP03_139.. 5.420,-5.113,-**POWERSILENT** WHP04_139.. 8.212,-8.501,-**WELLNESS PLUS** WHP05_139.. 8.691,-8.977,-

Gesamthöhe: 57-60 cm

Whirlpool inkl. Wanne

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

ECKWANNEN

EGO 1600







Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100/6045 160


ø Fassungsvermögen: 160 L Wannenrand: 3,5 Gesamthöhe: 49 Gewicht: 30 kg




FARBEN

1.612,-

1.934,-






Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

links Art.Nr. 248..



Whirlpoo	ol inkl. W	anne	
UNISPA	WEISS	FARBEN	
WHP11_24	4.427,-	4.560,-	
HOME SPA PRO)		
WHP02_24	4.259,-	4.430,-	
MINIMAX PRO			
WHP03_24	4.944,-	5.217,-	
POWERSILENT			
WHP04_24	8.054,-	8.309,-	
WELLNESS PLUS			
WHP05_24	8.531,-	8.787,-	
Gesamthöhe: 5	0 (0	(RG2)	

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG01 831,-

EGO 1800











Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 115/70 45

ø Fassungsvermögen: 180 L Wannenrand: 3,5 Gesamthöhe: 49 Gewicht: 30 kg



FARBEN

2.195,-


2.634,-

*Edelweiss und jetstone nicht verfügbar


rechts Art.Nr. 237..

rechts

Art.Nr. 247..



links Art.Nr. 238..



Whirlpool inkl. Wanne				
JNISPA	WEISS	FARBEN		
WHP11_23	4.490,-	4.664,-		
HOME SPA PRO)			
WHP02_23	4.774,-	4.965,-		
MINIMAX PRO				
WHP03_23	5.439,-	5.811,-		
POWERSILENT				
WHP04_23	8.517,-	8.866,-		
WELLNESS PLUS				
NHP05 23	8 996 -	9345 -		

Schmaler Wannenrand Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_EW_PG02 1.088,-

Gesamthöhe: 59-62 cm

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

ZUBEHÖR ECKWANNEN

Montagewinkel Art Nr 80000 per Garn. 67,-Stellfüße 10-14 cm Art.Nr. 81000 per Garn. 76,-POLYGUARD+ Dichtband in verschiedenen Längen: siehe Seite 13

Vorbau 8 cm

Weiteres Zubehör siehe Seite 10 WHIRLPOOL Zubehör siehe Seite 8 WHIRLPOOL Technikübersicht Seite 37

AUFPREIS SONDERLÖSUNGEN POLYCORP WANNENTRÄGER

KRETA NOVA	Art.Nr. ST_VOR_140_EW	€ 113,-
EASY 1500	Art.Nr. ST_VOR_150_EW	€ 122,-
EASY 1400	Art.Nr. ST_VOR_140_EW	€ 113,-
QUATTRO SOFT		
EGO 1600		
EGO 1800		
	SOCKEL (Fußeintritt Höhe: 10 cm 1	Tiefe: 8 cm)
KRETA NOVA	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG02	€ 120,-
EASY 1500	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG02	€ 120,-
EASY 1400	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG02	€ 120,-
QUATTRO SOFT	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG02	€ 120,-
EGO 1600	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG02	€ 120,-
EGO 1800	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG02	€ 120,-

PU Eck	Preis pro Stk
Art.Nr. ST_PUE_EW	€ 132,-
Art.Nr. ST_PUE_EW	€ 132,-
Art.Nr. ST_PUE_EW	€ 132,-
Art.Nr. ST_PUE_W	€ 64,-


FREISTEHENDE WANNEN

LOEA

Art.Nr. 16821

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 80 46

ø Fassungsvermögen: 140 L Wannenrand: - Gesamthöhe: 70,5 Gewicht: 80 kg



2.954.-


*Außenseite grau / innen weiß

Weder POLYCORP-Wannenträger noch Whirlpool möglich.

Die Wanne wird werksseitig vormontiert und wird komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur inkl. Verbindungsrohr ausgeliefert. Maximale Siphonhöhe: 9 cm

SOLIDA Art.Nr. 183..





WFISS³ 3.528,-

FARBEN 4.233,-

Weder POLYCORP-Wannenträger noch Whirlpool möglich.

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80 180 45

ø Fassungsvermögen: 130 L Wannenrand: 3 Gesamthöhe: 56 Gewicht: 50 kg

Wanne weiss/Unterteil: weiß Farbkombination

OPTIONAL: Quelleinlauf

Art.Nr.: 18321_U21 3.528,-Art.Nr.: 183.._U.. 4.233,-

Art.Nr.: 81500 554,- (RG 3)

Die Wanne wird werksseitig vormontiert und wird komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur inkl. Verbindungsrohr ausgeliefert. Maximale Siphonhöhe: 9 cm

Eigene Farbkombinationen für Wanne und Unterteil möglich! Informationen zu den Gestaltungsmöglichkeiten siehe Seite 75.

Achtung! Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf nicht möglich!

CALINA R Art.Nr. 18721

CALINA L Art.Nr. 18821

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 80 42

ø Fassungsvermögen: 140 L Wannenrand: - Gesamthöhe: 57 Gewicht: 55 kg

(Stellwand ist manuell verstellbar!)

R L

WEISS* 2.361,-

Whirlpool inkl. Wanne			
UNISPA	WEISS	FARBEN	
WHP11_187	5.205,-		
WHP11_188	5.205,-		
Gesamthöhe: 5	(RG2)		

OPTIONAL:

Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf Art.Nr.: 81800 219,chrom (RG 3)

ohne Garnitur

CALINA L Art.Nr. 18821_OG CALINA R Art.Nr. 18721_OG

2.311,-2.311,-(RG1)


Whirlpool Lüftungsöffnung chrom Art.Nr.: 95400 150,- (RG 2)

CALINA Art.Nr. 18621



Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80

ø Fassungsvermögen: 140 L Wannenrand: - Gesamthöhe: **57** Gewicht: 60 kg



Die Wanne wird werksseitig vormontiert und wird komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur inkl. Verbindungsrohr und Stellfüßen ausgeliefert. Maximale Siphonhöhe: 9 cm

Die Wanne wird werksseitig vormontiert und wird komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur

inkl. Verbindungsrohr und Stellfüßen ausgeliefert. Maximale Siphonhöhe: 9 cm

Whirlpool Lüftungsöffnung chrom Art.Nr.: 95400

WEISS*

2.361,-

Whirlpool inkl. Wanne			
UNISPA	WEISS	FARBEN	
WHP11_186	5.205,-		
Gesamthöhe: 5	(RG 2)		

OPTIONAL:

- Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf Art.Nr.: 81800 219,-(RG3) chrom
- ohne Garnitur CALINA Art.Nr. 18621_OG 2.311,-(RG1)


FREISTEHENDE WANNEN

LEXI free Art.Nr. 17121

NEU

easy clean





Weder POLYCORP-Wannenträger noch

Whirlpool möglich.

ø Fassungsvermögen: 160 L Wannenrand: - Gesamthöhe: 58 Gewicht: 46 kg

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden. Achtung! Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf nicht möglich! Die Wanne wird werksseitig vormontiert und wird komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur inkl. Verbindungsrohr und Stellfüßen ausgeliefert.


LEXI

170

NEU







112

WEISS*

WEISS*

2.510,-

2.408,-

Weder POLYCORP-Wannenträger noch Whirlpool möglich.

Art.Nr. 17021

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 80

ø Fassungsvermögen: 160 L Wannenrand: - Gesamthöhe: 58 Gewicht: 44 kg

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Achtung! Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf nicht möglich! Die Wanne wird werksseitig vormontiert und komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur inkl. Verbindungsrohr und Stellfüßen ausgeliefert.


LEXI rechts Art.Nr. 17221

Abmessungen in cm:



45 ø Fassungsvermögen: 160 L Wannenrand: - Gesamthöhe: 58 Gewicht: 49 kg

Länge Breite Innenhöhe 80



WEISS*

2.408,-

Weder POLYCORP-Wannenträger noch Whirlpool möglich.

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

NEU


Achtung! Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf nicht möglich! Die Wanne wird werksseitig vormontiert und komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur inkl. Verbindungsrohr und Stellfüßen ausgeliefert.

LEXI links

Art.Nr. 17321

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 80 45

ø Fassungsvermögen: 160 L Wannenrand: - Gesamthöhe: 58 Gewicht: 49 kg



WEISS*

2.408,-

Weder POLYCORP-Wannenträger noch Whirlpool möglich.

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.


Achtung! Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf nicht möglich! Die Wanne wird werksseitig vormontiert und komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur inkl. Verbindungsrohr und Stellfüßen ausgeliefert.

MARE Art.Nr. 197..



Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 90 59

ø Fassungsvermögen: 285 L Wannenrand: 1,5 Gesamthöhe: 62 Gewicht: 30 kg






FARBEN

1.625,-

2.016,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 75 cm ST_RW_PG04 714,-



Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

GRANDE 1700 Art.Nr. 165..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 80 43

ø Fassungsvermögen: 125 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 32 kg



WEISS*

FARBEN

1.150,-1.380,-

*Edelweiss und jetstone nicht verfügbar

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636,-

Whirlpool inkl. Wanne UNISPA WEISS FARBEN WHP11_165 4.289,-4.397,-**HOME SPA PRO**

MINIMAX PRO

WHP03_165.. 4.687,-4.909,-

POWERSILENT

WHP04_165.. 7.812,-8.020,-

WELLNESS PLUS

Gesamthöhe: 57-60 cm

WHP05_165.. 8.290,-8.499,-

(RG2)

4.422.-

Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

GRANDE 1800 Art.Nr. 164..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 80

ø Fassungsvermögen: 140 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **47** Gewicht: 33 kg

Schmaler Wannenrand



WEISS* 1.185,-

FARBEN 1.422,-

*Edelweiss und jetstone nicht verfügbar

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636,-



HOME SPA PRO

MINIMAX PRO

WHP03_164.. **4.936,**-5.206,-

POWERSILENT

WHP04_164.. 8.044,-8.299,-

WELLNESS PLUS

WHP05_164.. **8.524,-**8.776,-Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

Art.Nr.: 83101

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

AUFPREIS SONDERLÖSUNGEN POLYCORP WANNENTRÄGER

Aufpreis: 69,00 (NETTO)

SIENA 1700 Anbau querseitig Art.Nr. ST_ANB_75_Q_Wanne	Preis pro cm € 4,6 / cm	Anbau längsseitig pro cm Art.Nr. ST_ANB_170_L_Wanne	Preis pro cm € 10,3 / cm
Erhöhung der Standardhöhe	Preis pro cm	SOCKEL (Fußeintritt Höhe: 10 cm Tiefe: 8 cm)	Preis
Art.Nr. ST_ERH_VAR01	€ 5,6 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01	€ 61,-
GRANDE 1700, GRANDE 1800, SI Anbau querseitig Art.Nr. ST_ANB_80_Q_Wanne	ENA 1800 Preis pro cm € 4,9 / cm	Anbau längsseitig pro cm Art.Nr. ST_ANB_180_L_Wanne	Preis pro cm € 10,9 / cm
Erhöhung der Standardhöhe	Preis pro cm	SOCKEL (Fußeintritt Höhe: 10 cm Tiefe: 8 cm)	Preis
Art.Nr. ST_ERH_VAR02	€ 6,0 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01	€ 61,-
MARE, SIENA per due Anbau querseitig Art.Nr. ST_ANB_90_Q_Wanne	Preis pro cm	Anbau längsseitig pro cm	Preis pro cm
	€ 5,5 / cm	Art.Nr. ST_ANB_190_L_Wanne	€ 11,5 / cm
Erhöhung der Standardhöhe	Preis pro cm	SOCKEL (Fußeintritt Höhe: 10 cm Tiefe: 8 cm) Art.Nr. ST SOCKEL PG01	Preis
Art.Nr. ST ERH VARO3	€ 6,5 / cm		€ 61,-

(RG2)

FARREN

4.396,-

4.153,-

4.909,-

8.020,-

8.499.-

(RG2)

RECHTECKWANNEN

SIENA 1700 Art.Nr. 157..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 75 43

ø Fassungsvermögen: 125 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **47** Gewicht: 28 kg





FARBEN 1.233,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG02 500,-



Whirlpool inkl. Wanne

WFISS

4.288,-

Gesamthöhe: 57-60 cm

UNISPA

WHP11_146..

HOME SPA PRO

MINIMAX PRO

POWERSILENT

WELLNESS PLUS WHP05_146.. 8.290,-

WHP02_146.. 3.993,-

WHP03_146.. 4.687,-

WHP04_146.. **7.812,-**

Gesamthöhe: 58-61 cm

Schmaler Wannenrand Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

SIENA 1800 Art.Nr. 146..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 80 44

ø Fassungsvermögen: 150 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **48** Gewicht: 29 kg



WFISS' 1.184,-

1.420,-

FARBEN

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636,-

Schmaler Wannenrand Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.


SIENA 1900 Art.Nr. 147..





Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 44

ø Fassungsvermögen: 160 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **48**



WEISS*

FARBEN 1.423,-1.708,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG04 714,-



190 85

Schmaler Wannenrand



Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen. 1900

SIENA per due Art.Nr. 169..










ø Fassungsvermögen: 320 L Wannenrand: 3,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 45 kg



WEISS* 1.856,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 62 cm ST_RW_PG06 916,-

Whirlpool inkl. Wanne				
UNISPA WHP11 147	WEISS 4.369. -	FARBEN 4.509. -		
HOME SPA PRO				
WHP02_147 MINIMAX PRO	4.382,-	4.557,-		
WHP03_147	5.063,-	5.359,-		
POWERSILENT WHPO4_147	8.165,-	8.443,-		
WELLNESS PLUS WHP05 147 8.643,- 8.921,-				
Gesamthöhe: 58-61 cm		(RG2)		

Whirlpool inkl. Wanne				
MINIMAX PRO PLUS	WEISS	FARBEN		
WHP06_169				
Gesamthöhe: 57-60 cr	(RG2)			

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.


Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

CAMA 1800 rechts Art.Nr. 191..



Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

ø Fassungsvermögen: 150 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **48** Gewicht: 29 kg



WEISS*

FARBEN

1.554,-

1.864,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG04 714,-

Whirlpool inkl. Wanne UNISPA WEISS FARBEN WHP11_191.. 4.367,-4.496,-HOME SPA PRO WHP02_191.. **4.250,-**4.420,-MINIMAX PRO WHP03_191.. 4.936,-5.206,-**POWERSILENT** WHP04_191.. 8.044,-8.299.-**WELLNESS PLUS** WHP05_191.. 8.524,-8.776,-Gesamthöhe: 58-61 cm (RG2)

11,5 Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

CAMA 1800 links








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 90

ø Fassungsvermögen: 150 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 48 Gewicht: 29 kg



WEISS*

FARBEN

1.554,-1.864,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG04 714,-

Art.Nr. 192..





1.5 Schmaler Wannenrand Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

MINIMAX PRO

HOME SPA PRO

WHP02_192..

UNISPA WHP11_192..

WHP03_192.. 4.936,-5.206.-

Whirlpool inkl. Wanne

4.367,-

4.250,-

WEISS FARBEN

4.496,-

4.420,-

(RG2)

(RG2)

POWERSILENT

WHP04_192.. 8.044,-8.299,-

WELLNESS PLUS

Gesamthöhe: 58-61 cm

WHP05_192.. 8.524,-8.776,-

CAMA 1900 rechts Art.Nr. 193..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 190 90 44

ø Fassungsvermögen: 160 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 48 Gewicht: 30 kg



WEISS*

FARBEN

1.972,-2.366,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG04 714,-



1.5 Schmaler Wannenrand Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

Whirlpool inkl. Wanne UNISPA WFISS FARBEN WHP11_193.. 4.590,-4.750,-HOME SPA PRO WHP02_193.. 4.627,-4.812,-MINIMAX PRO WHP03_193.. **5.298,-**5.640.-**POWERSILENT** 8.707,-WHP04_193.. **8.387,-WELLNESS PLUS** WHP05_193.. 8.863,-9.186,-

Gesamthöhe: 58-61 cm

CAMA 1900 links Art.Nr. 194..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 190 90 44

ø Fassungsvermögen: 160 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 48 Gewicht: 30 kg



WEISS* 1.972,-

FARBEN 2.366,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG04 714,-

\$1,5 Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

Whirlpool inkl. Wanne				
UNISPA WHP11_194		FARBEN 4.750,-		
HOME SPA PRO WHP02_194		4.812,-		
MINIMAX PRO WHP03_194	5.298,-	5.640,-		
POWERSILENT WHP04 194 8.387 8.707				
WELLNESS PLU WHP05_194	J S 8.863,-	9.186,-		
Gesamthöhe: 58	3-61 cm	(RG2)		

CAMA 2000 rechts Art.Nr. 195..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 90 200 44

ø Fassungsvermögen: 180 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **48** Gewicht: 35 kg





FARBEN 2.889,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG05 774,-

Whirlpool inkl. Wanne					
UNISPA	WEISS	FARBEN			
WHP11_195	4.792,-	4.997,-			
HOME SPA PRO)				
WHP02_195	5.029,-	5.230,-			
MINIMAX PRO					
WHP03_195	5.684,-	6.104,-			
POWERSILENT					
WHP04_195	8.748,-	9.143,-			
WELLNESS PLU	JS				
WHP05_195	9.225,-	9.620,-			
Gesamthöhe: 58	3-61 cm	(RG2)			

Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

CAMA 2000 links

Art.Nr. 196..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 90

ø Fassungsvermögen: 180 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **48** Gewicht: 35 kg



WEISS* 2.408,-

FARBEN 2.889,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG05 774,-

Whirlpool inkl. Wanne UNISPA WEISS FARREN WHP11_196 . . 4.792,-4.997,-HOME SPA PRO 5.230,-WHP02_196.. 5.029,-MINIMAX PRO WHP03_196.. **5.684,-**6.104,-**POWERSILENT** 9.143,-WHP04_196.. 8.748,-**WELLNESS PLUS** WHP05_196.. 9.225,-9.620,-Gesamthöhe: 58-61 cm (RG2)

Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

ER-SIE-ES Art.Nr. 110..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 75 42

ø Fassungsvermögen: 120 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 46 Gewicht: 25 kg



WEISS*

FARBEN 978,-1.174,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG02 500,-

Whirlpool inkl. Wanne

UNISPA **FARBEN** WHP11_110.. 4.260,-4.342,-HOME SPA PRO

WHP02_110.. 3.698,- 3.846,-MINIMAX PRO

WHP03_110.. **4.405,-**4.569,-

POWERSILENT

WHP04_110.. 7.547,-7.701,-

WELLNESS PLUS

WHP05_110.. 8.024,-8.179,-

Gesamthöhe: 56-59 cm

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

(RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

AUFPREIS SONDERLÖSUNGEN POLYCORP WANNENTRÄGER

CAMA 1800 LR CAMA 1900 LR (CAMA 2000 LR		
Anbau querseitig	Preis pro cm	Anbau längsseitig pro cm	Preis pro cm
Art.Nr. ST_ANB_90_Q_Wanne	€ 5,5 / cm	Art.Nr. ST_ANB_190_L_Wanne	€ 11,5 / cm
Erhöhung der Standardhöhe	Preis pro cm	Sockel (Fußeintritt H: 10 cm T: 8 cm)	Preis
Art.Nr. ST_ERH_VAR03	€ 6,5 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01	€ 61,-
ER-SIE-ES			
Anbau querseitig	Preis pro cm	Anbau längsseitig pro cm	Preis pro cm
Art.Nr. ST_ANB_75_Q_Wanne	€ 4,6 / cm	Art.Nr. ST_ANB_170_L_Wanne	€ 10,3 /cm
Erhöhung der Standardhöhe	Preis pro cm	Sockel (Fußeintritt H: 10 cm T: 8 cm)	Preis
Art.Nr. ST_ERH_VAR01	€ 5,6 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01	€ 61,-

HAPPY 1600 Art.Nr. 108..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 75 43

ø Fassungsvermögen: 110 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 27 kg



WEISS*

FARBEN

978,-1.174,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG01 434,-

Whirlpool inkl. Wanne WFISS FARBEN UNISPA 4.342,-

WHP11_108.. 4.260,-HOME SPA PRO

WHP02_108.. 3.698,-3.846,-

MINIMAX PRO

WHP03_108.. **4.405,-**4.569.-

POWERSILENT

WHP04_108.. **7.547,-**7.701,-

WELLNESS PLUS

WHP05_108.. 8.024,-8.179,-

Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

HAPPY 1700 Art.Nr. 109..











Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 75

ø Fassungsvermögen: 120 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 28 kg





WEISS* 1.028,-

FARBEN 1.233,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG02 500,-

Whirlpool inkl. Wanne

UNISPA WEISS **FARBEN** WHP11_109.. **4.274,-**4.374.-

HOME SPA PRO

WHP02_109.. 3.825,-3.978,-

MINIMAX PRO

WHP03_109.. **4.527,-**4.716,-

POWERSILENT

WHP04_109.. 7.661,-7.839,-

WELLNESS PLUS

WHP05_109.. **8.139,-**8.317,-

Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

HAPPY 1800 Art.Nr. 148..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 80 43

ø Fassungsvermögen: 140 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 29 kg



WEISS* 1.332,-

FARBEN 1.598,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636,-

Whirlpool inkl. Wanne

WEISS UNISPA WHP11_148.. 4.288,-4.406,-

HOME SPA PRO

WHP02_148.. **4.116,-**4.281,-

MINIMAX PRO

WHP03_148.. 4.806,-5.052,-

POWERSILENT

WHP04_148.. **7.924,-**8.154,-

WELLNESS PLUS

WHP05_148.. 8.402,-8.632,-

Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

HAPPY 1900 Art.Nr. 149..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 190 90 45

ø Fassungsvermögen: 160 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **49** Gewicht: 31 kg



WEISS* 1.941,- **FARBEN** 2.330,-

POLYCORP Wannenträger Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG04 714,-

STANDARDAUSFÜHRUNG

Whirlpool inkl. Wanne

UNISPA FARREN WEISS WHP11_149.. 4.363,-4.527,-

HOME SPA PRO

WHP02_149.. **4.701,-**4.889,-

MINIMAX PRO

WHP03_149.. **5.368,-**5.726,-

POWERSILENT

8.787,-WHP04_149.. 8.454,-

WELLNESS PLUS

WHP05_149.. 8.930,-9.266,-

Gesamthöhe: 59-62 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.


Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

VENEDIG Art.Nr. 115..



Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 80 43

ø Fassungsvermögen: 135 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 27 kg





FARBEN 1.486,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRÜNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636-

Whirlpool inkl. Wanne					
UNISPA	WEISS	FARBEN			
WHP11_115	4.288,-	4.393,-			
HOME SPA PRO)				
WHP02_115	3.957,-	4.115,-			
MINIMAX PRO					
WHP03_115	4.654,-	4.867,-			
POWERSILENT	ī				
WHP04_115	7.780,-	7.982,-			
WELLNESS PLUS					
WHP05_115	8.257,-	8.459,-			
Gesamthöhe: 5	7-60 cm	(RG2)			

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

NEU

NIRA rechts Art.Nr. 130..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 80 50

ø Fassungsvermögen: 165 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 54 Gewicht: 31 kg



WEISS* 1.090,- **FARBEN** 1.308,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636,-

1,5 Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

Whirlpool inkl. Wanne WEISS FARBEN UNISPA WHP11_130.. 4.199,-4.304,-HOME SPA PRO WHP02_130.. 3.760,-3.911,-**MINIMAX PRO** WHP03_130.. 4.549,-4.731,-**POWERSILENT** WHP04_130.. **7.349,-**7.643,-**WELLNESS PLUS** WHP05_130.. **7.749,-**8.059,-Gesamthöhe: 64 - 67 cm (RG2)

NEU

NIRA links










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80 180

ø Fassungsvermögen: 165 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 54 Gewicht: **31** kg



WFISS* 1.090,-

FARBEN 1.308,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636,-

Whirlpool inkl. Wanne					
UNISPA	WEISS	FARBEN			
WHP11_131	4.199,-	4.304,-			
HOME SPA PRO					
WHP02_131	3.760,-	3.911,-			
MINIMAX PRO					
WHP03_131	4.549,-	4.731,-			
POWERSILENT					
WHP04_131	7.349,-	7.643,-			
WELLNESS PLUS					
WHP05_131	7.749,-	8.059,-			
Gesamthöhe: 64 - 67 cm (RG2)					

Schmaler Wannenrand Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

AUFPREIS SONDERLÖSUNGEN POLYCORP WANNENTRÄGER

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

	Anbau querseitig	Preis pro cm	Anbau längsseitig pro cm	Preis	pro cm
HAPPY 1700/1600	Art.Nr. ST_ANB_75_Q_Wanne	€ 4,6 / cm	Art.Nr. ST_ANB_170_L_Wanne	€	10,3 / cm
HAPPY 1800	Art.Nr. ST_ANB_80_Q_Wanne	€ 4,9 / cm	Art.Nr. ST_ANB_180_L_Wanne	€	10,9 / cm
HAPPY 1900	Art.Nr. ST_ANB_90_Q_Wanne	€ 5,5 / cm	Art.Nr. ST_ANB_190_L_Wanne	€	11,5 / cm
VENEDIG	Art.Nr. ST_ANB_80_Q_Wanne	€ 4,9 / cm	Art.Nr. ST_ANB_180_L_Wanne	€	10,9 / cm
NIRA LR	Art.Nr. ST_ANB_80_Q_Wanne	€ 4,9 / cm	Art.Nr. ST_ANB_180_I_Wanne	€	10,9 / cm
	Erhöhung der Standardhöhe	Preis pro cm	SOCKEL (Fußeintritt Höhe: 10 cm	Γiefe: 8 cı	m)

	Ernonung der Standardnone	Preis pro cm	SOCKEL (Fulseintritt Hone: 10 ch	1 Here: 8 cm	ער
HAPPY 1700/1600	Art.Nr. ST_ERH_VAR01	€ 5,6 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01	€	61,-
HAPPY 1800	Art.Nr. ST_ERH_VAR02	€ 6,0 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01	€	61,-
HAPPY 1900	Art.Nr. ST_ERH_VAR03	€ 6,5 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01	€	61,-
VENEDIG	Art.Nr. ST_ERH_VAR02	€ 6,0 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01	€	61,-
NIRA 🕒	Art.Nr. ST_ERH_VAR02	€ 6,0 / cm	Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01	€	61,-

OBJEKT 1700

Art.Nr. 144..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 75

ø Fassungsvermögen: 125 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **47** Gewicht: 25 kg







FARBEN

797,-957,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG02 500,-

Whirlpool inkl. Wanne UNISPA WEISS FARBEN WHP11_144.. 4.260,-4.332,-

HOME SPA PRO

WHP02_144.. 3.584,-3.727.-

MINIMAX PRO

WHP03_144.. **4.296,**-4.439,-

POWERSILENT

WHP04_144.. **7.444,-**7.577.-

WELLNESS PLUS

WHP05_144.. **7.921,-**8.055,-

Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

OBJEKT 1800










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80 43

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 28 kg



WEISS* 920,-

FARBEN 1.104,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636,-

Whirlpool inkl. Wanne

UNISPA WFISS FARBEN WHP11_145.. 4.288,-4.371,-

HOME SPA PRO

WHP02_145.. 3.698,-3.846,-

MINIMAX PRO

WHP03_145.. 4.405,-4.569,-

POWERSILENT

WHP04_145.. **7.547,-**7.701,-

WELLNESS PLUS

WHP05_145.. 8.024,-8.179,-

Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Art.Nr. 145..







180 ø Fassungsvermögen: 145 L

Schmaler Wannenrand Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

MALIBU rechts Art.Nr. 141..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 43 80

ø Fassungsvermögen: 145 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 29 kg



WEISS* 1.367,-

FARBEN 1.640,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636,-

Whirlpool inkl. Wanne

UNISPA WEISS FARBEN WHP11_141.. 4.284,- 4.400,-

HOME SPA PRO

WHP02_141.. 4.097,-4.261,-

MINIMAX PRO

WHP03_141.. 4.787,-5.029,-

POWERSILENT

WHP04_141.. 7.906,-8.132,-

WELLNESS PLUS

WHP05_141.. 8.384,-9.611,-

Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Schmaler Wannenrand Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

MALIBU links










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 43

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 29 kg



WEISS* 1.367,-

1.640,-

FARBEN

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636,-



UNISPA WEISS FARBEN 4.400,-WHP11 142... 4.284,-

HOME SPA PRO WHP02_142..

4.261,-4.097,-MINIMAX PRO

WHP03_142.. **POWERSILENT**

WHP04_142.. 7.906,-8.132,-

4.787,-

5.029,-

WELLNESS PLUS WHP05_142.. 8.384,-9.611,-

Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

Art.Nr. 142..









80



Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

(RG2)


RECHTECKWANNEN

VELDEN Art.Nr. 111..



Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 75 43

ø Fassungsvermögen: 110 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **47** Gewicht: **23** kg





FARBEN 1.017,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG02 500,-



Keine Whirlpool-

ausstattung möglich.

Gesamthöhe: 57-60 cm

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

K 1700 Art.Nr. 107..






Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 70 40

ø Fassungsvermögen: 100 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **44** Gewicht: **23** kg

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.



WEISS*

FARBEN

848,- 1.017,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG01 434,-

Modell	Länge	Breite	L-Höhe	Inhalt	Art.Nr.	WEISS*	FARBEN
K 1100	110	65	40	60 L	101	799,-	959,-
K 1200	120	70	40	70 L	102	799,-	959,-
K 1300	130	70	40	70 L	103	970,-	1.163,-
K 1400	140	70	40	80 L	104	994,-	1.192,-
K 1500	150	70	40	90 L	105	994,-	1.192,-
K 1600	160	70	40	95 L	106	848,-	1.017,-

MAONA 1800

Art.Nr. 199..



MALIBU LR


MAONA 1800





Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 85 46

ø Fassungsvermögen: 150 L Wannenrand: 1,5 Gesamthöhe: 50 Gewicht: 28 kg



WEISS*

SS* FARBEN 00,- 1.920,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 62 cm ST_RW_PG04 714,-

Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01

Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01

€ 61,-

€ 61,-

Whirlpool inkl. Wanne						
UNISPA	WEISS	FARBEN				
WHP11_199	4.369,-	4.498,-				
HOME SPA PRO)					
WHP02_199	4.250,-	4.420,-				
MINIMAX PRO						
WHP03_199	4.936,-	5.205,-				
POWERSILENT						
WHP04_199	8.044,-	8.299,-				
WELLNESS PLUS						
WHP05_199	8.524,-	8.776,-				
Gesamthöhe: 60	(RG2)					

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Art.Nr. ST_ERH_VAR02

Art.Nr. ST_ERH_VAR03

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Sonderwannen.

AUFPREIS SONDERLÖSUNGEN POLYCORP WANNENTRÄGER

OBJEKT 1700, VELDEN, K-Serie Anbau querseitig Preis pro cm Anbau längsseitig pro cm Preis pro cm Art.Nr. ST_ANB_75_Q_Wanne € 4,6 / cm Art.Nr. ST_ANB_170_L_Wanne € 10,3 / cm Erhöhung der Standardhöhe Sockel (Fußeintritt H: 10 cm T: 8 cm) Preis Preis pro cm Art.Nr. ST_ERH_VAR01 Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01 € 5,6 / cm € 61,-Anbau querseitig Anbau längsseitig Preis pro cm Preis pro cm **OBJEKT 1800** Art.Nr. ST_ANB_80_Q_Wanne Art.Nr. ST_ANB_180_L_Wanne € 10,9 / cm € 4,9/ cm MALIBU LR Art.Nr. ST_ANB_80_Q_Wanne € 4,9 / cm Art.Nr. ST_ANB_170_L_Wanne € 10,9 / cm Art.Nr. ST_ANB_80_Q_Wanne € 4,9 / cm € 10,9 / cm **MAONA 1800** Art.Nr. ST_ANB_170_L_Wanne Erhöhung der Standardhöhe SOCKEL (Fußeintritt Höhe: 10 cm Tiefe: 8 cm) Preis pro cm **OBJEKT 1800** Art.Nr. ST_ERH_VAR02 € 6,-/ cm Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01 € 61,-

€ 6,- / cm

€ 6,5 / cm


AURORA 1800

Art.Nr. 198..



Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 44 80

ø Fassungsvermögen: 160 L Wannenrand: 1,5 Gesamthöhe: 48 Gewicht: 29 kg






FARBEN

1.351,-

1.125,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RW_PG03 636,-



Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

KOENA 1800 Art.Nr. 167..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 90 49

ø Fassungsvermögen: 150 L Wannenrand: 1,5 Gesamthöhe: 52 Gewicht: 25 kg



WEISS*

FARBEN

1.420,-1184.-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 62 cm ST_RW_PG04 714,-

UNISPA WEISS FARBEN WHP11_167.. 4.369,-4.478,-HOME SPA PRO WHP02_167.. 3.993,-4.153,-MINIMAX PRO WHP03_167.. 4.687,-4.909,-**POWERSILENT** WHPO4_167.. 7.812,-8.020,-

Whirlpool inkl. Wanne

WELLNESS PLUS WHP05_167.. 8.291,-8.499,-

Gesamthöhe: 62-65 cm (RG2)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

RAUMSPARWANNEN

GALA rechts

Art.Nr. 162..










Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 90/65 43

ø Fassungsvermögen: 150 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 29 kg

Schmaler Wannenrand

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.



Art.Nr.: 83101

WFISS*

FARBEN

1.842,-2.211,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RSP_PG02 831,-

WEISS

FARBEN UNISPA WHP11_162.. 4.336,-4.482,-

Whirlpool inkl. Wanne

HOME SPA PRO

WHP02_162.. 4.472.-4.651.-

MINIMAX PRO

WHP03_162.. **5.149,-**5.461,-

POWERSILENT

WHP04 162.. 8.246,-8.539.-

WELLNESS PLUS

WHP05_162.. **8.724,**-9.018,-

Gesamthöhe: 57-60 cm (RG2)

GALA links Art.Nr. 163..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 90/65 43 170

ø Fassungsvermögen: 150 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47



Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

Aufpreis: 69,00 (NETTO)

WEISS' 1.842,-

FARBEN 2.211,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RSP_PG02 831,-

Gewicht: 29 kg

Schmaler Wannenrand

Art.Nr.: 83101 Aufpreis: 69,00 (NETTO)

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

Whirlpool inkl. Wanne

UNISPA WEISS **FARBEN** 4.482,-WHP11 163... 4.336.-HOME SPA PRO

WHP02_163.. 4.472,-

4.651,-

MINIMAX PRO

WHP03_163.. **5.149,-**5.461,-

POWERSILENT

WHP04_163.. 8.246,-8.539,-

WELLNESS PLUS

WHP05_163.. **8.724,**-9.018,-

(RG2)

Gesamthöhe: 57-60 cm


RAUMSPARWANNEN

PLUS




Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 75/40 43 170

ø Fassungsvermögen: 100 L Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 47 Gewicht: 26 kg









Aufpreis: 69,00 (NETTO)

WEISS*

FARBEN

1.333,-1.600,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 58 cm ST_RSP_PG01 690,-

> Keine Whirlpoolausstattung möglich.

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

Schmaler Wannenrand

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

Art.Nr.: 83101

rechts

ZUBEHÖR RAUMSPARWANNEN

Art.Nr. 80000 per Garn. 67,-Stellfüße 10-14 cm Art.Nr. 81000 per Garn. 76,-POLYGUARD+ Dichtband in verschiedenen Längen: siehe Seite 13 Weiteres Zubehör siehe Seite 10 WHIRLPOOL Zubehör siehe Seite 8 WHIRLPOOL Technikübersicht Seite 37

AUFPREIS SONDERLÖSUNGEN POLYCORP WANNENTRÄGER

AURORA 1800 **KOENA 1800**

AURORA 1800

KOENA 1800


Anbau querseitig Preis pro cm Art.Nr. ST_ANB_80_Q_Wanne € 4.9/ cm

Art.Nr. ST_ANB_90_Q_Wanne € 5.5 / cm

Erhöhung der StandardhöhePreis pro cm € 6,0 / cm Art.Nr. ST_ERH_VAR02 Art.Nr. ST_ERH_VAR03 € 6,5 / cm Anbau längsseitig Art.Nr. ST_ANB_180_L_Wanne Preis pro cm € 10.9 / cm Art.Nr. ST_ANB_190_L_Wanne € 11.5 / cm

SOCKEL (Fußeintritt Höhe: 10 cm Tiefe: 8 cm) Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01 € 61,-Art.Nr. ST_SOCKEL_PG01 € 61,-


WASCHTISCHE



AURORA WT 55 Art.Nr. 586..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 55 38 12

Beckenrand: 1,5 cm



WFISS³

FARBEN

Waschtisch inkl. Armaturenbohrung und WT-Zwischenstück! Auf Sonderwunsch auch ohne Armaturenbohrungen lieferbar.


Überlaufgarnitur mit Bohrung Distanzstück

Art.Nr.: 68000 66,-Art.nr.: 84500 11,- Waschtisch mit WT-Zwischenstück jedoch OHNE Armaturenbohrung. Keine Überlaufbohrung möglich!

MAONA WT 85 Art.Nr. 587..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 85

Beckenrand: 1,5 cm




DAIMANA WT 90

rechts Art.Nr. 566.. links Art.Nr. 567..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 50

Beckenrand: 1,5 cm



Ausführung rechts

Ausführung links

Waschtisch inkl. Armaturenbohrung und WT-Zwischenstück! Auf Sonderwunsch auch ohne Armaturenbohrung lieferbar. Keine Überlaufbohrung möglich!

Waschtisch inkl. Armaturenbohrung und WT-Zwischenstück! Auf Sonderwunsch auch ohne Armaturenbohrung lieferbar. Keine Überlaufbohrung möglich!

MONTAGE & PFLEGE

Wichtiger Hinweis

- 1. Überprüfen Sie die Wanne auf etwaige Beschädigungen wie z.B. Kratzer, Scheuerstellen, Risse vor der Montage (Haarrisse werden sichtbar, wenn Sie mit einem staubigen Tuch über die Wanne wischen).
- 2. Führen Sie einen Wasserablauftest durch.

Montieren Sie die Fußsysteme, richten Sie die Wanne in der Waage aus und lassen Sie Wasser einlaufen. Das Wasser muss vollständig aus der Wanne ablaufen.

Badewannen-Fußsystem

- 1. Stellfüße mit den Klemmschlitten in U-Profil einschieben.
- 2. U-Profile am Wannenboden mit den beigepackten Schrauben M8x25 in den einlaminierten Gewinden befestigen.

Montage der Badewanne

 Ablaufgarnitur an der Wanne montieren. Wanne in der gewünschten Position aufstellen und Kopf- und Fußende durch Drehen der jeweiligen Stellfüße auf die gewünschte Höhe bringen. Dann die Gegenseite nachjustieren und mit der Wasserwaage ausrichten.

Wichtig: Kontermuttern der Wannenstellfüße fest anziehen!

2. Unterseite des Wannenrandes an den Wandseiten markieren. Wanne vorrücken und Montagewinkel waagrecht anbringen.

Tipp: Montagewinkel zusätzlich mit einer Silikonschlange ans Mauerwerk kleben (Abb. 1a).

3. Schneiden Sie die Schutzfolie an den zu verfliesenden Wänden mit der Schere so zu, dass beim Aufsetzen der Fliesen und zum Anbringen der Silikonfuge ein genügend breiter Streifen frei bleibt. An den freistehenden Seiten die Schutzfolie auf ca. halbe Randhöhe der Wanne zuschneiden. Wichtig: Verkleben Sie mit einem Klebeband den Wannenrand mit der Schutzfolie. Achten Sie dabei auf die Freiräume für die Silikonfugen (Abb. 1a, 1b, 1c). Die Verklebung verhindert das Eindringen von Schmutz zwischen Schutzfolie und Wanne. So bleibt die Wanne bis zur Übergabe perfekt geschützt.

4. Wanne auf Montagewinkel auflegen, Ablauf fest anschließen und auf Dichtheit prüfen. An den freistehenden Seiten wird die POLYPEX Wanne auf herkömmliche Weise eingemauert. Sollte aus baulichen Gründen die Montage der Winkel nicht möglich sein (Leichtbauwände, z.B. Gipskarton), so sollten auch diese Seiten aufgemauert werden und die POLYPEX Wanne auf den so vorbereiteten Sockel aufgesetzt werden. Alle POLYPEX Bade- und Duschwannen sind auch mit einem direkt aufgeschäumten POLYCORP Wannenträger lieferbar.

Montage der Duschwanne

Stellfüße in die 5 einlaminierten Gewinde im Boden schrauben.
 Beigepackt ist noch ein extra kurzer Fuß bei sehr flachem Einbau für das Gewinde in der Mitte der Wanne.

2. Bei der Montage die Stellfüße nur noch der Höhe entsprechend justieren. Wichtig: Kontermuttern der Stellfüße an den Gewindetellern der Duschwanne fest anziehen!


3. Unterseite des Wannenrandes an den Wandseiten markieren. Wanne vorrücken und Montagewinkel waagrecht anbringen.


Tipp: Winkel zusätzlich mit einer Silikonschlange ans Mauerwerk kleben. (Abb. 1a umseitig)


4. Vorbereitung der Wannenrand-Auflage und der Schutzfolie siehe umseitig bei Badewanne Punkt 3 und 4.

Bodengleiche Montage

- 1. Bei Einbau mit PLANO- oder RONDO-Montagerahmen bitte separate Montageanleitung beachten.
- 2. Bei Montage ohne Rahmen Anleitung wie oben, jedoch Abdichtbänder zwischen Fliese und Duschwanne verwenden. Ansonsten ist kein Kriechwasserschutz gegeben.
- 3. Sollte nicht genügend Bodenaufbau zur Verfügung stehen, kann mit herkömmlichem Einbau der Wannenrand von 2,5 cm überstehen. Einbauskizze 1c. Der PLANO-Montagerahmen kann nur bei bodengleichem Einbau verwendet werden!







Pflegehinweise

Die Reinigung und Pflege der POLYPEX-Produkte aus hochwertigem Sanitäracryl ist problemlos, da Baderückstände an der EASYCLEAN-Oberfläche kaum Ansatzmöglichkeiten finden.

Zur normalen täglichen Pflege spülen Sie die Wanne aus und nehmen Sie ein Mikrofasertuch zur Nachtrocknung. Zur Reinigung verwenden Sie flüssige Bad- oder Kalkreiniger. Anschließend nachspülen. - Fertig!

Vorsicht bei abfärbenden Kosmetika wie zB. verschiedene Öle oder Haarfärbemittel. Diese Substanzen nicht auf der Wanne eintrocknen lassen - sofort abspülen und nachtrocknen, da sonst Verfärbungen auftreten können.

Nehmen Sie auf keinen Fall sandige Scheuermittel! Sie schaden damit der Acryloberfläche und sie könnte davon matt werden. Verwenden Sie auch keine alkoholhaltigen Reiniger!

WHIRLPOOL HINWEISE

Inbetriebnahme des Whirlpools

Der Wasserstand muss mindestens 5 cm über den höchstliegenden Düsen liegen. Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz das Anlaufen des Motors. Das Ein- und Ausschalten des Whirlpools erfolgt mit dem auf dem Wannenrand angebrachten Folientastschalter. Ein längeres Festhalten dieses Schalters ist zu vermeiden, ein kurzes Drücken genügt, um das System in Betrieb zu setzen bzw. abzuschalten. Lediglich die Symbole + und – werden solange gedrückt, bis die gewünschte Stärke des Luftstromes aus den Bodendüsen erreicht ist. Der Massagedruck der Jet- und Mikrojetdüsen wird mit dem Luftregler auf dem Wannenrand eingestellt. Die Richtung des Massagestrahls kann direkt an der Düse verstellt werden.

Die Wassertemperatur sollte 40°C nicht übersteigen, die angenehmste Temperatur liegt zwischen 35°C und 38°C. Um eine Gewöhnung des Körpers an den doch sehr belebenden Massageeffekt zu ermöglichen, ist es empfehlenswert, die Massagezeiten anfänglich kurz zu halten und erst allmählich zu steigern.

Desinfektion von Wanne und Düsen

Um die hygienische Unbedenklichkeit des Whirlpools zu gewährleisten ist die chemische Desinfektion mit dem Desinfektionsmittel (Art.Nr. 84400) nach folgendem Schema unumgänglich:

- a) normaler Gebrauch bis max. 7 Anwendungen pro Woche -> wöchentlich 1 mal,
- b) häufigere Anwendungen erfordern kürzere Desinfektionsintervalle. c) wurde die Wanne länger als 3 Wochen nicht benutzt, so ist sie vor der nächsten Anwendung zu desinfizieren.

Wird die Wanne nicht im häuslichen Bereich, zB. Kur-/Wellnesshotel eingesetzt, sind zusätzliche Anforderungen zu berücksichtigen (Vorherige Kontaktnahme mit dem Hersteller empfohlen). Zur Desinfektion ist es möglich, das letzte Badewasser (jedoch ohne Schaumbadzusatz) zu verwenden. Nach jeder Entleerung der Wanne muss die Ab- und Überlaufgarnitur geöffnet bleiben.

Lieferumfang bei Normalausstattung

Jeder POLYPEX-Whirlpool besteht aus dem gewählten Wannenmodell und der kompletten System-Technik. Alle Antriebsaggregate, Rohrleitungen und Trockenlaufschutz sind an der Wanne bereits fix montiert. Ebenso die elektronische Steuerung, die Bedienungselemente, verstellbare Füße und die Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf und Restwasserentleerung. Sollten keine Änderungswünsche auf der Bestellung vermerkt sein, werden die Whirlpools laut folgenden Abbildungen der Technik ausgeliefert. Um eine individuelle Anordnung der Systemtechnik Ihren örtlichen Gegebenheiten angepasst fertigen zu können, ist es unbedingt notwendig, eine Skizze der Einbausituation des Whirlpools der Bestellung beizufügen.

Whirlpools können nicht zurückgenommen werden.

Montage des Whirlpools

Wanne mit Hilfe der höhenverstellbaren Füße waagerecht aufstellen und Kontermuttern der Stellschrauben fest anziehen. Mauerseitig sollte der Whirlpool auf Montagewinkel aufgelegt sein. Danach wird die Wanne über einen Sifon 6/4", an die Abflußleitung Ø 50 mm angeschlossen. Die Füllung des Whirlpools erfolgt wie bei jeder normalen Badewanne über die Wannenfüllbatterie bzw. über den integrierten Wanneneinlauf. (Achtung: zum Anschluss unbedingt flexiblen Panzerschlauch 3/4" verwenden). Um alle Aggregate warten zu können muss unbedingt eine Revisionsöffnung von 50x40 cm vorgesehen werden. (PVC-Fliesenrahmen). Ebenso ist im Bereich der Ab- und Überlaufgarnitur mit Restwasserentleerung eine Zugriffsmöglichkeit vorzusehen.

Der Netzanschluss, die Installation der elektrischen Komponenten sowie Einstellarbeiten an der elektrischen Steuerung dürfen nur von einer Elektrofachkraft bzw. unter deren Leitung und Verantwortlichkeit (durch ein dafür befugtes Elektroinstallationsunternehmen) durchgeführt werden

Hinweis: Werden Arbeiten an der Wasserinstallation durchgeführt muss die komplette Steuerung abgeschaltet und zuverlässig vom elektrischen Netz getrennt werden (Spannungsfreischalten). Der Netzanschluss erfolgt an der dafür vorgesehenen separaten Anschlussdose. Als Netzanschlussleitung darf nur eine Leitung des Typs H05VV-F3G1,5 (Mittlere PVC-Schlauchleitung, YMM-J 3x1,5 mm) oder H05VV-F3G2,5 (YMM-J 3x2,5 mm) verwendet werden.

Der Leiterquerschnitt ist aufgrund der maximal zulässigen Schaltleistung der Steuerung (16A; Ohm'sche Last), der Verlegungsart und entsprechend der anlagenseitig vorzusehenden Schutzeinrichtungen auszuwählen. Der Anschluss der Steuerung darf nur dauerhaft an festverlegte Leitungen erfolgen.

Die Anschlusserfordernisse der örtlichen Energieversorgungsunternehmen und die Anforderungen der ÖVE-EN1 (Schutzbereich, Potentialausgleich etc.), sind strengstens einzuhalten. Weiters ist im Zuge des Netzanschlusses vorzusehen: Eine Trennvorrichtung zum allpoligen Abschalten mit min. 3mm Kontaktöffnungsweite, ein Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslösenennstrom IDN= 30mA und eine Potentialausgleichsleitung mit min. 4mm2 Kupfer. Sollten an der Technik Änderungen jeglicher Art vorgenommen werden, erlischt jeder Garantieanspruch.

Beachten Sie bitte die genaue Montageanleitung, die jedem Whirlpool beigelegt ist.

Probebetrieb

Nach Fertigstellung der Installationsarbeiten und noch vor dem Verkleiden muss der Whirlpool unbedingt einen Probebetrieb absolvieren. Dazu ist die Wanne vorher gründlich zu reinigen und beim anschließenden Probebetrieb insgesamt auf Dichtheit zu überprüfen. Auch sollten alle elektronischen Funktionen mehrmals durchgespielt werden. Der Bereich unter der Wanne ist vor dem Verkleiden ebenfalls zu reinigen (staubfrei), nur so kann das Ansaugen von Schmutz- und Staubteilen durch das Gebläse vermieden werden. Bitte beachten Sie die detaillierte Montage- und Bedienungsanleitung, die jedem Whirlpool beiliegt.

WHIRLPOOL



Das Sinnbild für Luxus im Bad ist nach wie vor ein Whirlpool aus dem Hause Polypex. Dieses Produkt überzeugt durch die Vielfalt der möglichen Wasser- und Luftsysteme. Je nach Badewannenmodell stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

Wählen Sie aus 2 WASSERSYSTEMEN 3 "WASSER+LUFT"-SYSTEMEN

DIE WASSERSYSTEME

HOME SPA PRO



Rücken oder Beine? Am besten beides!

HOME SPA PRO verwöhnt mit 32 FLATLINE Düsen auf beiden Schmalseiten der Wanne. Wohltuende Massage für Rücken, Beine und Füße mit einem kräftigem Strahl.

Serienmäßige Ausstattung:

- 32 bündige FLATLINE Multijetdüsen
- selbstentleerende Wasserpumpe
- elektronische Steuerung
- integrierter Wanneneinlauf
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Trockenlaufschutz zur Verhinderung von Schäden
- Restwasserentleerung
- Off-Timer
- Wassersystemsteuerung
- verchromte Armaturen

MINIMAX PRO



Ein Whirlpool, zwei Kreisläufe.

Das Whirlpoolsystem MINIMAX PRO verfügt über zwei Wasserkreisläufe: einen im Boden und einen in den Seitenwänden der Wanne. Die Intensität der Düsen kann individuell bei beiden Kreisläufen stufenlos reguliert werden.

Serienmäßige Ausstattung:

- 10 bündige FLATLINE Minifuturedüsen
- 6 bündige FLATLINE Jetdüsen
- 4 bündige FLATLINE Microjetdüsen
- integrierter Wanneneinlauf
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Trockenlaufschutz zur Verhinderung von Schäden
- Restwasserentleerung
- Temperaturanzeige
- verchromte Armaturen

DIE "WASSER+LUFT"-SYSTEME

UNISPA



Sorgt für DAS belebende Massageerlebnis schlechthin!

Die Kombination aus Wasserdüsen an Rücken- und Fußteil in Kombination mit Luftdüsen vom Boden der Wanne ermöglichen einen Rundumgenuss der Extraklasse.

Serienmäßige Ausstattung:

- 17 Luftdüsen
- 2 Fußdüsen
- 4 Rückendüsen
- Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem
 Wanneneinlauf
- Trockenlaufschutz
- Restwasserentleerung
- Intervallschaltung
- vollelektronische Steuerung
- verchromte Armaturen

POWERSILENT



Die stille Kraft.

POWERSILENT verbindet die Kraft von Wasserstrahlen mit der leisen Sanftheit von Luftbläschen. Mit insgesamt 70 Wasser- und Luftdüsen massiert es sowohl den Bereich von Rücken und Nacken als auch Beine und Gesäß.

Serienmäßige Ausstattung:

- 24 bündige FLATLINE Silentluftdüsen
- 40 bündige FLATLINE Nanojetdüsen
- 6 bündige FLATLINE Jetdüsen
- Intervallautomatik für individuelle Massageregelung
- Multibutton zur einfachen Bedienung
- integrierter Wanneneinlauf
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Trockenlaufschutz zur Verhinderung von Schäden
- Restwasserentleerung und autom. Nachtrocknung
- Temperaturanzeige und Digitaluhr
- verchromte Armaturen



Kraftvoll und sanft zugleich.

Die gleichmäßige Anordnung der Luft- bzw. Wasser-Luft-Düsen sorgen für eine prickelnde und kraftvolle Massage - "sehr belebend" sagen unsere Kunden.

Serienmäßige Ausstattung:

- 11 bündige FLATLINE Luftdüsen
- 7 bündige FLATLINE Microjetdüsen
- 6 bündige FLATLINE Jetdüsen
- Intervallautomatik für individuelle Massageregelung
- Multibutton zur einfachen Bedienung
- integrierter Wanneneinlauf
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Trockenlaufschutz zur Verhinderung von Schäden
- Restwasserentleerung und autom. Nachtrocknung
- Temperaturanzeige und Digitaluhr
- verchromte Armaturen

WHIRLPOOLSYSTEMÜBERSICHT

Ausstattung	Beschreibung	HOME SPA PRO	UNISPA	MINIMAX PRO	POWER- SILENT	WELLNESS PLUS
Wannenmodelle		43	46	43	43	43
Silentluftdüsen	feinste Luftbläschen	_	-	-	24	-
Luftdüsen	belebender Luftsprudel	_	-	-	_	11
Nanojetdüsen	Rücken- und Nackenmassage	_	-	-	40	-
Minifuturedüsen	Wassermassage aus Boden	_	14	10	_	-
Multijetdüsen	Wassermassage	32	3	_	_	-
Microjetdüsen	Rücken- und Nackenmassage	-	4	4	_	7
Jetdüsen	Wasser-Luft-Massagestrahl	_	2	6	6	6
Gebläse	drehzahlgeregelt, Luftheizung	_	•	-	_	•
Kompressor	besonders leise Luftzufuhr	_	_	_	•	-
Jetpumpe	Wasserpumpe selbstentleerend	•	•	•	•	•
Intervallautomatik	Massageprogramm	_	•	_	•	•
Elektronische Steuerung	mit Sicherheitskleinstspannung	•	•	•	•	•
Integrierter Wanneneinlauf		•	•	•	•	•
Ab- und Überlaufgarnitur		•	•	•	•	•
Trockenlaufschutz	verhindert Start im Trockenen	•	•	•	•	•
Restwasserentleerung	Restwasser fließt aus Leitungen	•	•	•	•	•
Off-Timer	schaltet Gerät nach 20 Min. aus	•	•	•	•	•
Nachtrocknung	Gebläse trocknet Luftleitungen	_	-	-	•	•
Folientaster	Wassersystemsteuerung	•	•	•	_	-
Multibutton	mit allen Funktionen	_	•	_	•	•
Temperaturanzeige		_	•	•	•	•
Digitaluhr		_	•	_	•	•
LED Lichterkette	256 Farben mit Stoppfunktion	0	0	0	0	0
Zusatzheizung	nur bei Dauerbetrieb nötig	0	0		0	0
Desinfektionsanlage	Hygieneanlage	0	0	0	0	0
Füllwasserchlorung	Desinfektion für Hotelanlagen	0	0	0	0	0
Armaturenoberfläche	chrom	•	0	•	•	•
Aggregatsanordnung	individuelle Fertigung	0	•	0	0	0

^{● =} serienmäßig eingebaut

StandardausführungJedes Wannenmodell mit Whirlsystem ist standardmäßig mit einem integrierten Wanneneinlauf ausgestattet. Sonderwünsche auf Anfrage. Ausführung chrom.

O = optional möglich

^{- =} nicht lieferbar

∰

Ansaugfitting
Midijetdüsen

Revisionsöffnung*

CALLAS INSIEME LOTUS Gesamthöhe: 58 - 61 cm Gesamthöhe: 59 - 62 cm Gesamthöhe: 59 - 62 cm HOME SPA PRO Jetpumpe Р Steuerung Multijetdüse 0000 Ansaugfitting 0000 Folientaster Drehregler -| Revisionsöffnung * MINIMAX PRO Р Jetpumpe 0 Steuerung Jetdüse Microjetdüse Ansaugfitting ◍ Folientaster Drehregler -| Revisionsöffnung * **POWERSILENT** Jetpumpe 0 Gebläse Steuerung Silent-Luftdüse Nanojetdüse Jetdüse 0 Ansaugfitting Multibutton - | Revisionsöffnung * **WELLNESS PLUS** Jetpumpe Gebläse Steuerung Luftdüse Luftregler 00 Microjetdüse 0 \circ Jetdüse Ansaugfitting Multibutton<u>.</u> -| Revisionsöffnung * **UNISPA** Jetpumpe Gebläse Steuerung Luftdüse ■ Folientaster Microjetdüse 0 Jetdüse

WHIRLPOOL

HOME SPA PRO

- Р Jetpumpe ST Steuerung
- Multijetdüse
- Ansaugfitting 働
- Folientaster
- Drehregler

- Revisionsöffnung '

Jetpumpe Steuerung

Jetdüse Microjetdüse

Ansaugfitting Folientaster Drehregler

MINIMAX PRO

Р


0

BAHAMAS


Gesamthöhe: 57 - 60 cm Gesamthöhe: 59 - 62 cm




EGO BEACH



Gesamthöhe: 57/59 - 60/62 cm










POWERSILENT

- Р Jetpumpe
- Gebläse Steuerung
- Silent-Luftdüse
- Nanojetdüse
- 0 Jetdüse
- Ansaugfitting ∰
- Multibutton

- Revisionsöffnung *









WELLNESS PLUS


- Jetpumpe Р Gebläse G
- Steuerung
- Luftdüse
- Luftregler 00
- Microjetdüse
- 0 Jetdüse
- ∰ Ansaugfitting

Multibutton

─| Revisionsöffnung *








UNISPA

- Jetpumpe
- Gebläse
- Steuerung Luftdüse
- Folientaster
- Microjetdüse
- Jetdüse 0
- Ansaugfitting Midijetdüsen
- **--**| Revisionsöffnung *






Abb. Ausführung links





Abb. Ausführung links

WHIRLPOOLS



WHIRLPOOL

QUATTRO SOFT KRETA NOVA GALA HOME SPA PRO Gesamthöhe: 57 - 60 cm Gesamthöhe: 57 - 60 cm Gesamthöhe: 57 - 60 cm Р Jetpumpe ST Steuerung Multijetdüse 0 働 Ansaugfitting Folientaster Drehregler - Revisionsöffnung MINIMAX PRO Р Jetpumpe Steuerung Jetdüse Microjetdüse Ansaugfitting Folientaster Drehregler -| Revisionsöffnung * **POWERSILENT** Р Jetpumpe G Gebläse Steuerung Silent-Luftdüse Nanojetdüse Jetdüse \bigcirc ∰ Ansaugfitting Multibutton |----| Revisionsöffnung * **WELLNESS PLUS** Р Jetpumpe Gebläse G Steuerung Luftdüse Luftregler 00 Microjetdüse 0 0 Jetdüse Ansaugfitting Multibutton <u>....</u> **─**| Revisionsöffnung * **UNISPA** Jetpumpe Р Gebläse Steuerung Luftdüse Folientaster Microjetdüse 0 Jetdüse Ansaugfitting Abb. Ausführung links Midijetdüsen - Revisionsöffnung *


HOME SPA PRO

- Р Jetpumpe ST Steuerung
- Multijetdüse 0
- 働 Ansaugfitting
- Drehregler

-| Revisionsöffnung *

KOENA 1800

Gesamthöhe: 59 - 64 cm




MINIMAX PRO


- Р Jetpumpe
- Steuerung Jetdüse
- Microjetdüse
- Ansaugfitting Folientaster
- Drehregler

-| Revisionsöffnung *

NIRA


Gesamthöhe: 64 - 67 cm






MAONA 1800

Gesamthöhe: 60-63 cm






POWERSILENT


- Р Jetpumpe
- Gebläse Steuerung


G

- Silent-Luftdüse
- Nanojetdüse
- Jetdüse \circ
- ∰ Ansaugfitting
- <u>....</u> Multibutton

— Revisionsöffnung *









WELLNESS PLUS

- Р Jetpumpe Gebläse G
- Steuerung
- Luftdüse
- Luftregler 00
- Microjetdüse 0
- \circ Jetdüse
- Ansaugfitting

Multibutton <u>....</u>


-| Revisionsöffnung *





UNISPA

- Р Jetpumpe
- G Gebläse
- Steuerung
- Luftdüse
- Folientaster
- Microjetdüse
- Jetdüse 0
- Ansaugfitting
- Midijetdüsen
- Revisionsöffnung *







Abb. Ausführung links



WHIRLPOOL

HOME SPA PRO

Jetpumpe Р

ST Steuerung

Multijetdüse 0

◍ Ansaugfitting

Drehregler

-| Revisionsöffnung *

MINIMAX PRO

- Р Jetpumpe
- ST Steuerung
- 0 Jetdüse Microjetdüse
- Ansaugfitting
- Folientaster

POWERSILENT

Jetpumpe Gebläse

Steuerung Silent-Luftdüse Nanojetdüse Jetdüse

G


 \circ ◍


Drehregler

- Revisionsöffnung *


AURORA 1800

Gesamthöhe: 58 - 61 cm













MARE


Gesamthöhe: 77 - 81 cm















CAMA rechts


Gesamthöhe: 58 - 61 cm











WELLNESS PLUS

Ansaugfitting Multibutton |----| Revisionsöffnung*

- Р Jetpumpe
- Gebläse G
- Steuerung
- Luftdüse
- Luftregler 00
- Microjetdüse 0
- \circ Jetdüse Ansaugfitting
- Multibutton

-| Revisionsöffnung *

UNISPA

- Р Jetpumpe
- G Gebläse
- Steuerung
- Luftdüse
- Folientaster
- Microjetdüse
- 0 Jetdüse
- Ansaugfitting
- Midijetdüsen
- Revisionsöffnung *

HOME SPA PRO


Р Jetpumpe

- ST Steuerung
- Multijetdüse 0
- 働 Ansaugfitting
- Drehregler

-| Revisionsöffnung *


CAMA links

Gesamthöhe: 58 - 61 cm Gesamthöhe: 57 - 60 cm



Home Spa Pro nicht möglich!

GRANDE





Gesamthöhe: 57/58 - 60/61 cm


SIENA

MINIMAX PRO

- Р Jetpumpe
- Steuerung ST Jetdüse
- Microjetdüse
- Ansaugfitting Folientaster
- Drehregler
- -| Revisionsöffnung *








POWERSILENT


- Jetpumpe
- Gebläse G
- Steuerung
- Silent-Luftdüse
- Nanojetdüse Jetdüse


 \circ

- ∰ Ansaugfitting
- Multibutton <u>....</u>

Revisionsöffnung *










WELLNESS PLUS

- Р Jetpumpe
- Gebläse G
- Steuerung
- Luftdüse
- Luftregler 00
- Microjetdüse 0
- \circ Jetdüse
- Ansaugfitting
- Multibutton

-| Revisionsöffnung *









UNISPA

- Р Jetpumpe
- G Gebläse
- Steuerung
- Luftdüse
- Folientaster
- Microjetdüse
- 0 Jetdüse
- Ansaugfitting Midijetdüsen - Revisionsöffnung *



UniSpa nicht möglich!



WHIRLPOOL

HAPPY

Gesamthöhe: 56/57 - 59/60 cm

VENEDIG / ER-SIE-ES


OBJEKT

Gesamthöhe: 57 - 60 cm


HOME SPA PRO



- Steuerung
- Multijetdüse
- Ansaugfitting ∰
- Folientaster
- Drehregler
- -| Revisionsöffnung *




Gesamthöhe: 57/59 - 60/62 cm




MINIMAX PRO

- Jetpumpe Steuerung ST
- 0 Jetdüse
- Microjetdüse
- Ansaugfitting
- Folientaster
- Drehregler
- Revisionsöffnung *









POWERSILENT




- Steuerung
- Silent-Luftdüse
- Nanojetdüse
- Jetdüse 0
- Ansaugfitting
- Multibutton <u>....</u>

- Revisionsöffnung *









WELLNESS PLUS


- Р Jetpumpe
- Gebläse
- Steuerung Luftdüse 0
- Luftregler 00
- Microjetdüse
- 0 Jetdüse
- Ansaugfitting €

Multibutton

- Revisionsöffnung *









UNISPA



- Steuerung
- Luftdüse
- Folientaster
- Microjetdüse Jetdüse \circ
- Ansaugfitting
- Midijetdüsen -| Revisionsöffnung *







^{*}Position und Anzahl der Revisionsöffnungen vom Hersteller empfohlen.

HOME SPA PRO

Jetpumpe Р

- ST Steuerung
- Multijetdüse 0
- Ansaugfitting 働
- Drehregler

MINIMAX PRO

Р

-| Revisionsöffnung *


Jetpumpe Steuerung Jetdüse Microjetdüse


Ansaugfitting

Folientaster Drehregler - Revisionsöffnung *

MALIBU RECHTS


Gesamthöhe: 57 - 60 cm






MALIBU LINKS


Gesamthöhe: 57 - 60 cm






VELDEN

Gesamthöhe: 57 - 60 cm






POWERSILENT


- Jetpumpe Gebläse G
- Steuerung


 \circ

- Silent-Luftdüse
- Nanojetdüse Jetdüse
- ∰ Ansaugfitting
- <u>....</u> Multibutton

--- Revisionsöffnung *









WELLNESS PLUS


- Р Jetpumpe Gebläse G
- Steuerung
- Luftdüse
- Luftregler 00
- Microjetdüse 0
- \circ Jetdüse
- Ansaugfitting

Multibutton

-| Revisionsöffnung *











UNISPA

- Р Jetpumpe
 - Gebläse
- Steuerung
- Luftdüse
- Folientaster
- Microjetdüse
- Jetdüse 0
- Ansaugfitting
- Midijetdüsen -| Revisionsöffnung *









GENIAL EINFACH ZU KLEBEN

Ein Produkt, das uns als Erzeuger stolz macht!

Die Planoplan ist für Projekte der Einbau-Hit und sehr stark nachgefragt. Auch im Bereich der Badrenovierungen ist sie in den letzten Jahren zu einem Fixstern geworden.

Diese flache Duschwanne überzeugt durch zeitlose Eleganz und reduziertes, klares Design. Ein weiteres Plus ist die rutschhemmende Oberfläche und die barrierefreie Einstiegsmöglichkeit.



EINFACH zu montieren

SICHERER Übergang zwischen dem Handwerk Installateur/Fliesenleger

SCHNELLER montiert als jede BT mit Füßen – Träger – Rahmen

LEICHTER vom Gewicht als alle Steintassen

EGAL welcher Kleber, auch mit einfachem Fliesenkleber zu montieren

In Kombination mit unserer Duschbox PP haben Sie weitere Vorteile!

Ö-NORM gerechter Einbau ohne Bauwerksabdichtung möglich KEINE aufwändige Aussparung für den Siphon notwendig DICHTHEITSKONTROLLE des Siphon nach dem Einbau jederzeit möglich



Diese extraflachen Acryl-Brausetassen können ganz einfach mit PU-Schaum, Fliesenkleber oder Hybridkleber auf den Estrich geklebt werden. POLYPEX Spezial-Hartschaum gibt den Duschwannen Stabilität und ermöglicht neben der bodenbündigen Einbauvariante auch den Einbau auf dem fertigen Boden. Es werden keine Montagerahmen oder Stellfüße mehr benötigt. Auf Wunsch sind PlanoPlan Duschwannen auch mit integriertem 4-seitigem Dichtband erhältlich.


Planoplan

PlanoPlan 80x80

Art.Nr. PP_80x80 Art.Nr. PP_80x80DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80 80 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 90x90

Art.Nr. PP_90x90 Art.Nr. PP_90x90DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 90 90 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 90x80

Art.Nr. PP_90x80 Art.Nr. PP_90x80DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 90 80 2


Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5



PlanoPlan 100x70 Art.Nr. PP 100x70

Art.Nr. PP_100x70DB
Abmessungen in cm:
Länge Breite Innenhöhe
100 70 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 100x80

Art.Nr. PP_100x80 Art.Nr. PP_100x80DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 80 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 100x90

Art.Nr. PP_100x90 Art.Nr. PP_100x90DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 90 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 100x100

Art.Nr. PP_100x100 Art.Nr. PP_100x100DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 100 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 110x90

Art.Nr. PP_110x90 Art.Nr. PP_110x90DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 110 90 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




Planoplan

PlanoPlan 120x80

Art.Nr. PP_120x80 Art.Nr. PP_120x80DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 120 80 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 120x90

Art.Nr. PP_120x90 Art.Nr. PP_120x90DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 120 90 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 120x100

Art.Nr. PP_120x100 Art.Nr. PP_120x100DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 120 100 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 130x90

Art.Nr. PP_130x90 Art.Nr. PP_130x90DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 130 90 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 130x100

Art.Nr. PP_130x100 Art.Nr. PP_130x100DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 130 100 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 140x90

Art.Nr. PP_140x90 Art.Nr. PP_140x90DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 140 90 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




PlanoPlan 150x90

Art.Nr. PP_150x90 Art.Nr. PP_150x90DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 150 90 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5



48




PlanoPlan S 80x160

Art.Nr. PPS 80x160 Art.Nr. PPS_80x160DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80 160

Wannenrand: 5 Gesamthöhe: 6




PlanoPlan S 80x170

Art.Nr. PPS 80x170 Art.Nr. PPS_80x170DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80 170

Wannenrand: 5 Gesamthöhe: 6




PlanoPlan S 90x120

Art.Nr. PPS 90x120 Art.Nr. PPS_90x120DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 120 90

Wannenrand: 5 Gesamthöhe: 6




PlanoPlan S 90x130

Art.Nr. PPS_90x130 Art.Nr. PPS_90x130DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 130

Wannenrand: 5 Gesamthöhe: 6




PlanoPlan S 90x140

Art.Nr. PPS_90x140 Art.Nr. PPS_90x140DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 140 90

Wannenrand: 5 Gesamthöhe: 6



PlanoPlan S 90x150

Art.Nr. PPS_90x150 Art.Nr. PPS_90x150DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

150 Wannenrand: 5 Gesamthöhe: 6

90



WEISS 1.104,- inkl. Dichtband 1.199,-


PlanoPlan S 100x120

Art.Nr. PPS 100x120 Art.Nr. PPS_100x120DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 120

Wannenrand: 5 Gesamthöhe: 6

PlanoPlan S: RG 7




PlanoPlan S 100x140

Art.Nr. PPS_100x140 Art.Nr. PPS_100x140DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 140

Wannenrand: 5 Gesamthöhe: 6






PlanoPlan S 100x150

Art.Nr. PPS_100x150 Art.Nr. PPS_100x150DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 150 3

Wannenrand: 5 Gesamthöhe: 6




PlanoPlan S 100x180

Art.Nr. PPS_100x180 Art.Nr. PPS_100x180DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 180 3

Wannenrand: 5 Gesamthöhe: 6



inkl. Dichtband

WEISS

PlanoPlan S: RG 7

PlanoPlan S auf Anfrage auch in Farbe erhältlich! *Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

Zubehör PlanoPlan und PlanoPlan S

PLANO Siphon mit Abdeckplatte



Passend zu allen PLANO-Duschwannen gibt es einen Siphon mit eckiger Design-Abdeckplatte.

Siphon mit Abdeckplatte chrom Art.Nr. 69200 142,-Farbe Art.Nr. 692... 171,-

PLANO Abdeckplatte



Die Abdeckplatte für den PLANO-Siphon ist auch als Ersatzteil erhältlich. Damit die Duschwanne fast unsichtbar wirkt, gibt es die Abdeckplatte auch in Farbe.

chrom Art.Nr. 69300 **58,-** Farbe Art.Nr. 693 . . **87,-**

Duschbox PP für PlanoPlan und PlanoPlan S



Die Duschbox PP ist die Systemlösung einer Ablaufgarnitur passend zu allen PlanoPlan und PlanoPlan S Duschwannen mit PLANO Abdeckplatte.

Einbauhöhe: 100 mm - 200 mm (250 mm durch Fußwinkeln)

PlanoPlan und PlanoPlan S:

chrom Art.Nr. PP_Siphon 231,weiß Art.Nr. PP_Siphonws 243,-

Zubehör: RG 3



WEISS

779,-



inkl. Dichtband

874,-

RondoPlan 90x90

Art.Nr. RP_90X90 Art.Nr. RP_90x90DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 90 90 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




RondoPlan 100x100 Art.Nr. RP_100x100 Art.Nr. RP_100x100DB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 100 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5






RondoPlan 100x80 rechts easy clean

Art.Nr. RP_100x80R Art.Nr. RP_100x80RDB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 80 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5




RondoPlan 100x80 links easy clean

Art.Nr. RP_100x80L Art.Nr. RP_100x80LDB

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 80 2

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5



88 16 0 F=50

RondoPlan: RG 7

RondoPlan auf Anfrage auch in Farbe erhältlich! *Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

Zubehör RondoPlan


RONDO Siphon mit Abdeckplatte



Passend zu allen RONDO-Duschwannen gibt es einen Siphon mit abgerundeter Design-Abdeckplatte.

Siphon mit Abdeckplatte chrom Art.Nr. 68700 142,-Farbe Art.Nr. 687 . 171,-

RONDO Abdeckplatte



Die Abdeckplatte für den RONDO-Siphon ist auch als Ersatzteil erhältlich. Damit die Duschwanne fast unsichtbar wirkt, gibt es die Abdeckplatte auch in Farbe.

chrom Art.Nr. 68800 **58,-**Farbe Art.Nr. 688 . **87,-**

Duschbox PP für Rondoplan



Die Duschbox PP ist die Systemlösung einer Ablaufgarnitur passend zu allen Rondoplan Duschwannen mit Rondo Abdeckplatte.

Einbauhöhe: 100 mm - 200 mm (250 mm durch Fußwinkeln)

RondoPlan Duschbox:

chrom Art.Nr. RP_Siphon weiß Art.Nr. RP_Siphonw

231,-243,-

PEXStone


Eine Duschwanne nach Maß.

Was zeichnet diese robuste Duschwanne aus?

- → geringe Aufbauhöhe 3 cm Materialstärke, 6 cm Siphon
- → plan geschliffene Unterseite
- → direkt auf Estrich oder Fliesenboden platzierbar
- → ist individuell, professionell zuschneidbar

Die Vorteile für Ihren Kunden

- → rutschfeste und antibakterielle Steinstruktur (DIN 51097, Kl. 2)
- → schlag-, stoß- und bruchfest
- → eingearbeitetes Gefälle in Richtung Abfluss
- → Oberflächenbeschädigungen lassen sich spurlos beheben



^{*} Bei diesen Skizzen handelt es sich um Beispiele. Sie können auch Varianten kombinieren.
Wir weisen darauf hin, dass es sich hier um eine Sonderanfertigung handelt, die weder storniert noch retour gegeben werden kann!

BESTIMMTE GRÖSSEN - DOCH VARIABEL ZUSCHNEIDBAR.

Neben diesen zwölf fixen Größen ist es möglich PEXStone nach Ihrem vorgegebenen Maß zuzuschneiden (Zuschnitt erst ab 2 cm pro Seite möglich)

Achtung maximaler Zuschnittbereich:

a = 10 cm

b = 15 cm


c = 10 cm

d = 5 cm

e = nicht zuschneidbarer Bereich 40x40 cm

Art.Nr.: PS_Zuschnitt


107,- (NETTO)



PEXStone

Zubehör

PEXStone Siphon mit Abdeckplatte



Nur PEXSTONE SIPHON mit Abdeckplatte verwendbar!

Brausetassensiphon DN40 mit flacher Einbauhöhe von 60 mm, in der Neigung verstellbarer Abgang mit Kugelgelenk, herausziehbarer Siphoneinsatz inkl. Abdeckplatte

Material: PP/PE Edelstahl, Dimension: DN40, Leistung: 0,42 l/s, Einbauhöhe: 60 mm

Siphon mit Abdeckplatte

edelstahl	Art.Nr.: PS_Siphon	97,-
weiß	Art.Nr.: PS_Siphonws	110,-

PEXStone Duschbox mit Abdeckplatte



Die Alternative zum PexStone Siphone.

PexStone Duschbox mit Abdeckplatte

edelstahl	Art.Nr. PS_DuschboxE	231,-
weiß	Art.Nr. PS_DuschboxWS	243,-

PEXStone Abdeckplatte



Die Abdeckplatte für den PEXStone-Siphon ist auch als Ersatzteil erhältlich. Damit die Duschwanne fast unsichtbar wirkt, gibt es die Abdeckplatte auch in weiß.

Abdeckplatte

edelstahl Art.Nr. PS_Abdeckung Siphon **24,** weiß Art.Nr. PS_Abdeckung Siphonws **32,**-

Kraft Kleber 655



Neutraler Kraftkleber für unsere PEXStone Duschtassen mit hoher Anfangsklebkraft und schneller Aushärtung. Absolut witterungsbeständig, frei von Silikon, Isocyanaten und Lösungsmittel.

Kartusche 290 ml Eine Kartusche reicht für ca. 1 m²

Art.Nr. 83902 25,-

Wir weisen darauf hin, dass unsere PEXStone ausschließlich mit diesem vorgegebenen Klebemittel verarbeitet werden darf. Bei der Verarbeitung mit Fremdprodukten dürfen keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.


Reparaturset



POLYPEX Reparaturset für oberflächliche Kratzer und Beschädigungen.

Art.Nr. PS_Rep.Set 120,-

POLYCORP Wannenträger





Durch den direkt auf die Unterseite aufgeschäumten Hartschaumstoff erhält Ihre PEXStone zusätzlichen Halt. Die Gesamthöhe kann Ihrem Bodenaufbau angepasst werden. Für die ideale Verbundabdichtung empfehlen wir das dazugehörige Dichtband.


Art.Nr.: ST_RED_PG01 - 05 (je nach Größe)

PEXStone

PEXStone 90x90 Art.Nr. PS_32010W

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 90 90 -

Wannenrand: - Gesamthöhe: 3





POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm


Art.Nr. ST_RED_PG02 229,-



PEXStone 100x90 Art.Nr. PS_32011W

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 90 -

Wannenrand: Gesamthöhe: 3






POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm

Art.Nr. ST_RED_PG04 **335,-**

PEXStone 100x100 Art.Nr. PS_32016W

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 100 -

Wannenrand: - Gesamthöhe: 3





POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm


Art.Nr. ST_RED_PG04 335,-



PEXStone 110x90 Art.Nr. PS_32012W

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 110 90 -

Wannenrand: - Gesamthöhe: 3






POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm

Art.Nr. ST_RED_PG04 335,-

PEXStone 120x90 Art.Nr. PS_32013W

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 120 90 -

Wannenrand: - Gesamthöhe: 3



WEISS* 931,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm


Art.Nr. ST_RED_PG05 **378,-**



PEXStone 120x100 Art.Nr. PS_32018W

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 120 100 -

Wannenrand: - Gesamthöhe: 3





POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-



POLYGUARD+ Sicherheitsdichtband

Das Sicherheitsdichtband als Kapillarsperre sorgt für effektiven Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer. Integriert zwischen Wanne und Wand verhindert das Band, dass Feuchtigkeit in Gemäuer und Böden vordringt. Die Flexibilität sorgt dafür, dass das weiche Band sehr gut in die Wandabdichtung eingebettet werden kann.

Nähere Infos siehe S. 13







DUSCHWANNER


PEXStone

PEXStone 130x100 Art.Nr. PS_32019W

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 130 100 -

Wannenrand: - Gesamthöhe: 3





POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-

PEXStone 150x100 Art.Nr. PS_32017W

PEXStone 140x90

Art.Nr. PS_32014W

Länge Breite Innenhöhe

Wannenrand: - Gesamthöhe: 3

140


Abmessungen in cm:

90

140

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 150 100 -

Wannenrand: - Gesamthöhe: 3



1.319,-

WEISS*

WEISS*

1.124,-

Gesamthöhe: 10 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05

POLYCORP Wannenträger

STANDARDAUSFÜHRUNG


POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-

PEXStone 150x90 Art.Nr. PS_32015W

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 150 90 -






WEISS* 1.161,-


POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-

PEXStone 180x90 Art.Nr. PS_32020W



Wannenrand: - Gesamthöhe: 3



WEISS 1.423,-


POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-

PEXStone 180x100 Art.Nr. PS_32021W

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 100 -

Wannenrand: - Gesamthöhe: 3



WEISS 1.453,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 10 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-

*Alle Artikel in weiß sind lagernd und sofort verfügbar.

DICHTBAND FÜR POLYCORP WANNENTRÄGER



Das Dichtband entspricht der ÖNORM B 3407 (zur geeigneten Verbundabdichtung)

Aufpreise für PEXStone

90x90, 100x90, 110x90, 120x90, 100x100

Dichtband auf 2 Seiten	Art.Nr. ST_DB_KL_2	€ 108,-
Dichtband auf 3 Seiten	Art.Nr. ST_DB_KL_3	€ 131,-
Dichtband auf 4 Seiten	Art.Nr. ST_DB_KL_4	€ 156,-

Aufpreise für PEXStone


140×90, 150×90, 120×100, 130×100, 150×100, 180×90, 180×100

Dichtband auf 2 Seiten	Art.Nr. ST_DB_GR_2	€ 131,-
Dichtband auf 3 Seiten	Art.Nr. ST_DB_GR_3	€ 156,-
Dichtband auf 4 Seiten	Art.Nr. ST_DB_GR_4	€ 180,-

PEXStone: RG 7


PLANO S 80x160

Art.Nr. 461..



160

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 6





FARBEN


1.343,-

PLANO S 80x170

Art.Nr. 462..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 6





FARBEN

1.414,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 160x80 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 162x82 cm Art.Nr. 86300 per Garn. 630,-

POLYCORP Wannenträger

STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05

378.-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 170x80 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 172x82 cm Art.Nr. 86200 per Garn. 630,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05


378,-

PLANO S 90x120

Art.Nr. 465..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 120

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 6



Optionales Zubehör:



Art.Nr. 89100 per Garn. 541,-

FARBEN 1.080,-

378,-


PLANO S 90x130

Art.Nr. 464..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

130

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 6



WEISS* 994.

FARBEN

378,-

€ 131,-

€ 156,-

€ 180,-

1.192,-

Optionales Zubehör:

Aufpreise für PLANO S

100x180

Montagerahmen 130x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 132x92 cm Art.Nr. 89700 per Garn. 541,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

inkl. Abdichtband 122x92 cm

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG05

Montagerahmen 120x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05

ZUBEHÖR PLANO DUSCHWANNEN

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

ACHTUNG mitbestellen:

Nur PLANO Siphon inkl. PLANO Abdeckplatte verwendbar

142.chrom Art.Nr. 69200 weiß Art.Nr. 69221 171.-Farben Art.Nr. 692.. 171.- Montagewinkel Art.Nr. 80000 per Garn. 67.-Stellfüße 10-14 cm Art.Nr. 82000 per Garn. 76,weiteres Zubehör siehe ab Seite 8

80x160, 80x170, 90x130, 90x140, 90x150, 100x120, 100x140, 100x150,

DICHTBAND FÜR POLYCORP WANNENTRÄGER



Das Dichtband entspricht der ÖNORM B 3407 (zur geeigneten Verbundabdichtung)

Aufpreise für PLANO S

90x120

Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_2 € 108,-Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_2 Dichtband auf 3 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_3 € 131,-Dichtband auf 3 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_3 Dichtband auf 4 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_4 € 156,-Dichtband auf 4 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_4

FARBEN

1.289,-

WFISS* 1.074,-


PLANO DUSCHWANNEN

PLANO S 90x140 Art.Nr. 467..


Abmessungen in cm:

Länge Breite Innenhöhe 140

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 6







Montagerahmen 140x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 142x92 cm Art.Nr. 87700 per Garn. 579,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

378,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 150x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 152x92 cm Art.Nr. 87900 per Garn.

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

PLANO S 90x150

Art.Nr. 463..

90

Abmessungen in cm:

150

Länge Breite Innenhöhe

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 6

-150

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG05 378,

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG05


PLANO S 100x140

Art.Nr. 489..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

100 140

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 6





FARBEN 1.314,-

ო‡⊩ Optionales Zubehör:

Montagerahmen 100x140 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 102x142 cm Art.Nr. 88900 per Garn. 603,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm


Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-

PLANO S 100x120 Art.Nr. 468..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

100 120

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 6





FARBEN 1.254,-

Montagerahmen 120x100 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 122x102 cm Art.Nr. 89600 per Garn. 541,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm

Optionales Zubehör:

Art.Nr. ST_RED_PG05


378,-

PLANO S 100x150 Art.Nr. 469..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

100 150 3

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 6











Optionales Zubehör:

Montagerahmen 100x150 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 102x152 cm Art.Nr. 86900 per Garn. 603,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 14 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05













PLANO S 100x180

Art.Nr. 466..




FARBEN

1.422,-

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 180 3

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 6







Optionales Zubehör:

Montagerahmen 100x180 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 102x182 cm Art.Nr. 86600 per Garn. 684,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-

PLANO 80 Art.Nr. 460..

easy clean







90

Abmessungen in cm:

90








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80 80 2

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5






FARBEN 743,-

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5

Länge Breite Innenhöhe





FARBEN 805,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 80 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 82x82 cm Art.Nr. 86400 per Garn. 479,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG01 213,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 90x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 92x92 cm Art.Nr. 89200 per Garn. 506,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG02 229,-

PLANO 90x80

Art.Nr. 474..





PLANO 100 Art.Nr. 493..

ea cle






Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

90 80 2


Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5





FARBEN 839,- Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 100 2

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5





FARBEN 1.044,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 90x80 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 92x82 cm Art.Nr. 87400 per Garn. 506,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm

Art.Nr. ST_RED_PG02

229,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 100 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 102x102 cm Art.Nr. 89300 per Garn. 506,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG04 335,-

PLANO 100x70

Art.Nr. 494..







PLANO 100x80 Art.Nr. 475..








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 70 2

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5






FARBEN 839,-

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 80

Wannenrand: 2.5 Gesamthöhe: 5



WEISS*

FARBEN

870.-

1.044,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 100x70 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 102x72 cm Art.Nr. 89400 per Garn. 506,-

POLYCORP Wannenträger

STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG03 315,- Optionales Zubehör:

Montagerahmen 100x80 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 102x82 cm Art.Nr. 87500 per Garn. 506,-

POLYCORP Wannenträger

STANDARDAUSFÜHRUNG


335,-Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG04

PLANO 100x90

Art.Nr. 476..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 90

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5





FARBEN 1.091,-

335,-


PLANO 110x90

Art.Nr. 478..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

110 90

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5





FARBEN 995,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 100x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 102x92 cm Art.Nr. 87600 per Garn. 506,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG04 Optionales Zubehör:

Montagerahmen 110x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 112x92 cm Art.Nr. 87800 per Garn. 506,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm

Art.Nr. ST_RED_PG04 335,-

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

ZUBEHÖR PLANO DUSCHWANNEN

Nur PLANO Siphon inkl. PLANO Abdeckplatte verwendbar

chrom weiß

Art.Nr. 69200 142.-Art.Nr. 69221 171.- Montagewinkel Stellfüße 10-14 cm Art.Nr. 80000 per Garn. Art.Nr. 82000 per Garn.

weiteres Zubehör siehe ab Seite 8

DICHTBAND FÜR POLYCORP WANNENTRÄGER



Das Dichtband entspricht der ÖNORM B 3407 (zur geeigneten Verbundabdichtung)

Aufpreise für PLANO S

100x180

Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_2 € 131,-Dichtband auf 3 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_3 € 156.-Dichtband auf 4 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_4 € 180,- Aufpreise für PLANO

80, 90, 90x80, 100, 100x70, 100x80, 100x90, 110x90

Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_2 € 108,-Dichtband auf 3 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_3 € 131,-Dichtband auf 4 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_4 € 156,-

67.-

76,-

PLANO 120x80

Art.Nr. 495..





Art.Nr. 499.. Abmessungen in cm:








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80


Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5



WEISS* **FARBEN** 909,-1.091,-

Länge Breite Innenhöhe 120 90

PLANO 120x90



WFISS* **FARBEN**

900,-1.080,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 120x80 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 122x82 cm Art.Nr. 89500 per Garn. 541,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRÜNG

Gesamthöhe: 14 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05

378,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 120x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 122x92 cm Art.Nr. 89100 per Garn. 541,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-


PLANO 120x100

Art.Nr. 496..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

100 120

Wannenrand: 2.5 Gesamthöhe: 5



FARBEN WEISS* 1.254,-1.045,-


PLANO 130x90

Art.Nr. 497..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

130 90 2

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5



WEISS* 994,-

FARBEN 1.192,-

378,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 120x100 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 122x102 cm Art.Nr. 89600 per Garn. 541,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm

Art.Nr. ST_RED_PG05

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 130x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 132x92 cm Art.Nr. 89700 per Garn. 541,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG05

PLANO 130×100

Art.Nr. 498..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 130 2


100





378,-

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5



WFISS* 1.074,-

FARBEN 1.289,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 130x100 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 132x102 cm Art.Nr. 89800 per Garn. 579,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG05

378,-

PLANO 140x90

Art.Nr. 477..





PLANO 150x90 Art.Nr. 479..

Länge Breite Innenhöhe

Abmessungen in cm:

90

150








Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 140 90


Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5





FARBEN 1.289,-

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5





FARBEN

1.074,-1.289,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 140x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm Art.Nr. 87700 per Garn. inkl. Abdichtband 142x92 cm 579,- Optionales Zubehör:

Montagerahmen 150x90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 152x92 cm Art.Nr. 87900 per Garn. 579,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG05 378,- POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

ZUBEHÖR PLANO DUSCHWANNEN

Nur PLANO Siphon inkl. PLANO Abdeckplatte verwendbar

Art.Nr. 69200 chrom 142,-Art.Nr. 69221 weiß 171,-Farben Art.Nr. 692.. 171,

Montagewinkel Art.Nr. 80000 per Garn. 67,-Stellfüße 10-14 cm Art.Nr. 82000 per Garn. 76,-

weiteres Zubehör siehe ab Seite 8

Aufpreise für PLANO 120x80, 120x90

DICHTBAND FÜR POLYCORP WANNENTRÄGER



Das Dichtband entspricht der ÖNORM B 3407 (zur geeigneten Verbundabdichtung)

Aufpreise für PLANO 120x100, 130x90, 130x100, 140x90, 150x90

€ 131,-Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_2 Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_2 € 156,-Dichtband auf 3 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_3 Dichtband auf 3 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_3 Dichtband auf 4 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_4 € 180,-Dichtband auf 4 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_4

61

€ 108,-

€ 131,-

€ 156,-

RONDO DUSCHWANNEN

RONDO 90

Art.Nr. 487..












Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

90 90

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5






FARBEN 992,-

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 100

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5



WFISS*

FARBEN

994,-

1.192,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen RONDO 90 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 92x92 cm Art.Nr. 88700 per Garn. 506,-

POLYCORP Wannenträger

STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RUD_PG02 323,- Optionales Zubehör:

Montagerahmen RONDO 100 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 102x102 cm Art.Nr. 88800 per Garn. 541,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RUD_PG03 372,-


RONDO 100x80 rechts

Art.Nr. 485..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

100 80

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5



WEISS* 850,-

FARBEN 1.020,-


RONDO 100x80 links

Art.Nr. 486..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

100 80

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 5



WEISS*

FARBEN

850,-1.020,-

per Garn.

67.-

76,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 100x80 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 102x82 cm Art.Nr. 88500 per Garn. 541,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RUD_PG04 403,- Optionales Zubehör:

Montagewinkel

Montagerahmen 100x80 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm inkl. Abdichtband 102x82 cm Art.Nr. 88600 per Garn. 541,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 14 cm Art.Nr. ST_RUD_PG04 403,-

ZUBEHÖR RONDO DUSCHWANNEN

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

Art.Nr. 80000

Nur RONDO Siphon inkl. RONDO Abdeckplatte verwendbar

Art.Nr. 68700 chrom 142,-Art.Nr. 68721 weiß

Stellfüße 10-14 cm Art.Nr. 82000

per Garn. 171,weiteres Zubehör siehe ab Seite 8

DICHTBAND FÜR POLYCORP WANNENTRÄGER

Aufpreise für RONDO 90, 100, 100x80 LR

Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_RUD_2 € 108.-

Aufpreise für RONDO 100, 100x80 LR

Dichtband rundum laufend Art.Nr. ST_DB_RUD_GR_3 € 180,-

Aufpreise für RONDO 90

Dichtband rundum laufend Art.Nr. ST_DB_RUD_KL_3 € 156,-



Das Dichtband entspricht der ÖNORM B 3407 (zur geeigneten Verbundabdichtung)

RUNDDUSCHWANNEN

LAGUNE 80

Art.Nr. 380..







Abmessungen in cm:

Länge Breite Innenhöhe

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11








Abmessungen in cm:

Länge Breite Innenhöhe 80

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11





FARBEN

663,-

796,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 18 cm Art.Nr. ST_RUD_PG01 239,-

WEISS

827.-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 18 cm

FARBEN

992,-

Art.Nr. ST_RUD_PG02


LAGUNE 100

Art.Nr. 384..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

100 100

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11





FARBEN

994,-1.192,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 18 cm Art.Nr. ST_RUD_PG03

372,-

LAGUNE 90x80





rechts links Art.Nr. 381.. Art.Nr. 382..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11




Abb. Ausführung links Abb. Ausführung rechts



FARBEN

809,-971,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 18 cm

Art.Nr. ST_RUD_PG03 372,-

LAGUNE 100x90





rechts links


Art.Nr. 385.. Art.Nr. 386..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

90

323,-

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11





FARBEN 956,-1.148,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 18 cm

Art.Nr. ST_RUD_PG04

403,-

ZUBEHÖR LAGUNE

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

ACHTUNG: Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ø 90 mm verwenden

Montagewinkel Art.Nr. 80000 per Garn. 67,-Stellfüße 10-14 cm Art.Nr. 82000 per Garn. 76,-

weiteres Zubehör siehe ab Seite 8

DICHTBAND FÜR POLYCORP WANNENTRÄGER

Aufpreise für LAGUNE 80, 90, 100, 90x80 🖳 100x90 🖳

Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_RUD_2 € 108.-

Aufpreise für LAGUNE 100, 100x90 🖃

Dichtband rundum laufend Art.Nr. ST_DB_RUD_GR_3 € 180,-

Aufpreise für LAGUNE 80, 90, 90x80 📭

Dichtband rundum laufend Art.Nr. ST_DB_RUD_KL_3 € 156,-



Das Dichtband entspricht der ÖNORM B 3407 (zur geeigneten Verbundabdichtung)

RECHTECKDUSCHWANNEN


AURORA 120

Art.Nr. 421..



Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 120 80 1,5

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 4





FARBEN 1.091,-

Optionales Zubehör:

Montagerahmen 120x80 für bodenbündigen Einbau ab 15 cm Art.Nr. 87100 per Garn. 541,inkl. Abdichtband 122x82 cm

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 13 cm Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-

Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ø 90 mm verwenden

F 80 Art.Nr. 375..





F 90 Art.Nr. 376..

Abmessungen in cm:






Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

80

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11






FARBEN 692,-

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11

Länge Breite Innenhöhe 90





FARBEN 793,-

Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ø 90 mm verwenden POLYCORP Wannenträger

STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 18 cm

Art.Nr. ST_RED_PG01 213,- Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ø 90 mm verwenden

POLYCORP Wannenträger

STANDARDAUSFÜHRUNG

Art.Nr. ST_RED_PG02 Gesamthöhe: 18 cm 229,-

F 90x75 Art.Nr. 373..






Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

90 75

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11





FARBEN 743,-


Art.Nr. 374..

F 90x80

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

90 80

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11





FARBEN

640,-

768,-

Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ø 90 mm verwenden

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 18 cm

Art.Nr. ST_RED_PG02

229,-

Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ø 90 mm verwenden

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 18 cm

Art.Nr. ST_RED_PG02

229,-

RECHTECKDUSCHWANNEN

F 100

Art.Nr. 372..





F 100x80 Art.Nr. 377..

100

Abmessungen in cm:

80


Länge Breite Innenhöhe





Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 100 100


Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11





FARBEN 959,-





WEISS* 799,-

FARBEN

959,-

Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ø 90 mm verwenden

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 18 cm

Art.Nr. ST_RED_PG04

335,-

STANDARDAUSFÜHRUNG Gesamthöhe: 18 cm

POLYCORP Wannenträger

Art.Nr. ST_RED_PG04

Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ø 90 mm verwenden

335,-


F 100x90

Art.Nr. 378..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11

100 90






FARBEN 1.007,-

F120x90 Art.Nr. 379..

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

120 90

Wannenrand: 2,5 Gesamthöhe: 11





FARBEN 1.079,-

Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ø 90 mm verwenden

335,-

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Gesamthöhe: 18 cm

Art.Nr. ST_RED_PG04

Gesamthöhe: 18 cm

Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ø 90 mm verwenden

*Alle Artikel in weiß (21) sind lagernd und sofort ab Werk verfügbar

POLYCORP Wannenträger STANDARDAUSFÜHRUNG

Art.Nr. ST_RED_PG05 378,-

ZUBEHÖR RECHTECKDUSCHWANNEN

Montagewinkel Art.Nr. 80000 per Garn. 67,-Stellfüße 10-14 cm Art.Nr. 82000 per Garn.

weiteres Zubehör siehe ab Seite 8

DICHTBAND FÜR POLYCORP WANNENTRÄGER



AURORA 120, F 80, F 90, F 90x75, F 90x80, F 100, F 100x80, F 100x90, F120x90

Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_2 € 108,-Dichtband auf 3 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_3 € 131,-Dichtband auf 4 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_4 € 156,-



Das Dichtband entspricht der ÖNORM B 3407 (zur geeigneten Verbundabdichtung)

POLYPEX PROJEKT DUSCH- UND BADEWANNEN


flach - flacher - am flachesten

Diese extraflachen Projekt Acryl-Brausetassen können ganz einfach mit Schaum oder Fliesenkleber auf den Estrich geklebt werden. POLYPEX Spezial-Hartschaum gibt den Duschwannen Stabilität und ermöglicht neben der bodenbündigen Einbauvariante auch den Einbau auf dem fertigen Boden.

Es werden keine Montagerahmen oder Stellfüße mehr benötigt.

WEISS

549-




PROJEKT 80

Größe: 80x80x02 cm

Art.Nr. 50621

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 80 80 3

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5



-90

PROJEKT 90

Größe: 90x90x02 cm

Art.Nr. 50721

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe

90 90 3

Wannenrand: 4 Gesamthöhe: 5

Aufpreis für Dichtband auf 4 Seiten € 103,-



Mindestabnahmemenge von 5 Stück

Produktbeschreibung


DUSCH- UND BADEWANNE gefertigt nach EN 249

- Ablauf für bodenebenen Einbau der Ablaufgarnitur
- Ablaufgarnitur oder Ablaufbox für flache Duschwannen mit ∅ 90 mm verwenden
- Hinterseite vollflächig GFK-verstärkt
- Modell: PROJEKT 80, 90
- Sanitärfarbe: WEISS

PROJEKT 1700 Art.Nr. 50421

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 170 75 42

ø Fassungsvermögen: 120 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **46** Gewicht: **25** kg




PROJEKT 1800

Art.Nr. 50521

Abmessungen in cm: Länge Breite Innenhöhe 180 80 43

ø Fassungsvermögen: 135 L Wannenrand: **2,5** Gesamthöhe: **47** Gewicht: **27** kg





Mindestabnahmemenge von 5 Stück

Nur POLYPEX Montagezubehör verwenden.

Wir empfehlen eine handelsübliche Ab- und Überlaufgarnitur mit H-Dichtung für Normalwannen.

POLYPEX AMBIENTE

Das außergewöhnliche Gestaltungselement

Mit Hilfe von POLYPEX AMBIENTE kann man im Bad eine sehr besondere Atmosphäre schaffen. Es ermöglicht Individualität zu zeigen oder einen Bereich sichtbar hervorzuheben.

Gestaltbar sind die Duschrückwände, die Wannenumrandungen oder die Wand- und Sockelverkleidungen.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

AMBIENTE UNIFARBEN

Größe: individuell nach Maß

Maximale Größe: Höhe Breite 280 180

Art.Nr. 830..

Farbauswahl

Code	Preis/m"	
21	weiß	216,-
01	manhattan	261,-
22	bahambeige	261,-
32	pergamon	261,-
40	jasmin matt	261,-
47	edelweiß matt	261,-
70	saharabeige matt	261,-
71	vulkangrau matt	261,-
72	magmabraun matt	261,-
73	umbrabraun matt	261,-
74	schiefer matt	261,-
75	jetstone matt	261,-
91	steinoptik soft weiß*	261,-
92	steinoptik soft schiefer*	261,-

*steinoptik soft weiß, steinoptik soft schiefer max. Höhe 260 cm, max. Breite 100cm

Aufpreis für Zuschnitte nach Maß bis zu je 3 Platten/ jede weiteren 3 Platten Art.Nr. 83100 **66,-**

AMBIENTE Fotodruck

Größe: individuell nach Maß

Maximale Größe: Höhe Breite 280 180 Art.Nr. 830..

Motivauswahl

Code Bezeichnung		Preis/m"
60	individuell* exklusive Lizenzkosten	495,-
61	marmor schwarz	495,-
62	marmor weiß	495,-

AMBIENTE UNIFARBEN

Größe: Standard

Fixe Größe:
Höhe Breite
200 150

Art.Nr. 833..

Farbauswahl

Code	Bezeichnung	Preis/Platte
21	weiß	565,-
01	manhattan	679,-
22	bahambeige	679,-
32	pergamon	679,-
40	jasmin matt	679,-
47	edelweiß matt	679,-
70	saharabeige matt	679,-
71	vulkangrau matt	679,-
72	magmabraun matt	679,-
73	umbrabraun matt	679,-
74	schiefer matt	679,-
75	jetstone matt	679,-

AMBIENTE Steinoptik soft Größe: Höhe: 260 cm Breite: 100 cm

Art.Nr. 833..

91	steinoptik soft weiß	679,-
92	steinoptik soft schiefer	679,-

ACHTUNG: Ambiente Steinoptik Soft Platten dürfen nur mit **640 Dichtkleber** geklebt werden.

*Rechtlicher Hinweis: Für Foto- bzw. Bildmaterial aus dem Internet können unter Umständen Lizenzgebühren fällig werden. POLYPEX übernimmt keine Haftung für die Verwendung und Verarbeitung von kundenseitig beigestelltem Foto- bzw. Bildmaterial, für welches keine Lizenzkosten bezahlt wurden.

*erforderliche Qualität: Auflösung mind. 300 dpi, Dateigröße mindestens 30×30 cm für eine Plattengröße 1,5 x 1,5 m.

POLYPEX AMBIENTE

ZUBEHÖR Profile

Abschlussprofil



Aluminium silber eloxiert Länge 2,7 m (kein Zuschnitt)

silber Art.Nr. 83700

36,-

41,-

Eckprofil



Inliner Profil Aluminium silber eloxiert Länge 3 m (kein Zuschnitt)

silber Art.Nr. 83800

Außeneckprofil



Aluminium silber eloxiert Länge 2,7 m (kein Zuschnitt)

silber Art.Nr. 83500

41,-

Mittelprofil (T-Profil)



Profil Aluminium silber eloxiert Länge 2,7 m (kein Zuschnitt)

silber Art.Nr. 83600

41,-

ZUBEHÖR Kleb- & Dichtstoffe, Reinigungs- & Haftmittel

Dichtkleber 640



Neutraler Kraftkleber für POLYPEX AMBIENTE mit hoher Anfangsklebkraft und schneller Aushärtung. Absolut witterungsbeständig, frei von Silikon, Isocyanaten und Lösungsmittel.

Kartusche 310 ml 1x Kartusche reicht für ca. 1 m²

Kartusche

Art.Nr. 83900

25,-

Acrylglasdichtstoff 400



Geruchsneutraler Silikondichtstoff für POLYPEX AMBIENTE für transparente Fugen und Innenecken

Kartusche 310 ml

Kartusche

Art.Nr. 83910

14,-

Natursteinsilikon 440 Färbig



Individuell an die POLYPEX AMBIENTE Farbenwelt (Farbcode: siehe Ausklapper) angepasstes Silikon; Lieferzeit: 7 Werktage

Kartusche 310 ml

Kartusche

Art.Nr. 83920..

46,-

Grundreiniger 828



Zum Reinigen von POLYPEX AMBIENTE nach Entfernen der Folie.

Spraydose 400 ml

Dose

Art.Nr. 83930

14,-

Primer 40



Zur Reinigung von Oberflächen und Verbesserung der Haftung von Silikon und Hybriddichtungsmassen auf nichtsaugenden Oberflächen. Kein Ablüften erforderlich.

Kartusche 300 ml

Dose

Art.Nr. 83940

33,-

Kraft Kleber 655



Neutraler Kraftkleber für unsere PEXStone Duschtassen mit hoher Anfangsklebkraft und schneller Aushärtung. Absolut witterungsbeständig, frei von Silikon, Isocyanaten und Lösungsmittel.

Kartusche 290 ml Eine Kartusche reicht für ca. 1 m²

Kartusche

Art.Nr. 83902

25,-

Wir weisen darauf hin, dass das Rückwandsystem POLYPEX AMBIENTE **ausschließlich** mit diesen vorgegebenen Klebe- und Dichtstoffe bzw. Reinigungsmittel / Haftmittel verarbeitet werden dürfen.

Bei der Verarbeitung mit Fremdprodukten (Kleber, Dichtstoffe, Reinigungs- und Haftmittel) dürfen keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.

POLYPEX ZUSATZLEISTUNGEN

MONTAGESERVICE für Ambiente Gestaltungselemente

Serviceleistungen sind Nettopreise. Montageservice nur für Österreich gültig. Preise ohne Klebstoffe, Silikon etc.!

Anfahrtspauschale	Art.Nr. POL_Z0001	93,-
Montage 1. Element (bis max. 1500x2000 mm oder max. 3 m² inkl. Bohrung vor Ort)	Art.Nr. POL_Z0010	489,-
Montage jedes weitere Element (bis max. 1500x2000 mm oder max. 3 m² inkl. Bohrung vor Ort)	Art.Nr. POL_Z0020	226,-
Mehrpreis für Sondermaße & Übergröße (pro Element inkl. Kleber ab 3 m²)	Art.Nr. POL_Z0040	108,-
Aufmaß	Preis auf Anfrage	

Wir weisen darauf hin, dass für die Montage von POLYPEX Ambiente die Wände eben und tragfähig sein müssen und ein Dichtanstrich vorhanden sein muss. Unebenheiten von mehr als 3 mm müssen bauseits ausgeglichen werden.
Achtung! Diese Vorarbeiten werden NICHT vom Montageteam übernommen.

Wichtige Informationen für Endkunden

Garantieanspruch besteht nur bei Einbau mit original POLYPEX-Stellfüßen und/oder Montagewinkel.

POLYPEX gewährt 5 Jahre Garantie auf Badewannen und Duschtassen bei Einbau durch den konzessionierten Installateur. Auf die Whirlpooltechnik gibt es eine Garantie von 2 Jahren.

POLYCORP WANNENTRÄGER



Der POLYCORP Wannenträger ist für viele Bade- und Duschwannenmodelle von POLYPEX erhältlich. (Ausnahme Whirlpool, und freistehende Wannen). Der Wannenträger ist nicht einzeln erhältlich sondern nur in Kombination mit Badewanne und Duschwanne. Der POLYCORP Wannenträger passt sich exakt der Wanne an und verbindet sich fix mit dieser. Aus diesem Grund handelt es sich um eine Sonderanfertigung und kann daher weder storniert noch retour gegeben werden.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:



Dichtband

Das direkt eingeschäumte Dichtband wird mit einer flüssigen Dichtfolie eingestrichen und zur Wand hin aufgeklappt. Dadurch wird ein Durchsickern von Feuchtigkeit entlang der Badewanne verhindert

Fester exakter Halt

Die Randverstärkung erhöht die Stabilität der Badewanne und verleiht der Wanne besonders exakten und festen Halt.

Wärme- und Lärmdämmung


Das Innenteil besteht aus Polyurethan-Weichschaumstoff, dieser passt sich optimal an die Wanne an und sorgt für ausgezeichnete Wärmedämmung und Schallschutz.

VIELFALT IM BAD - POLYCORP SONDERLÖSUNGEN

Wir bieten Wannenträger in allen denkbaren Wunschformen an. Einfach mit dem gewünschten Zusatzelement bestellen. Weitere Möglichkeiten auf Anfrage.



Vorbau 8 cm



PU Eck für Eckwannen



PU Eck für Ovalwannen und QUATTRO SOFT



Anbau quer- und längsseitig für Rechteckwannen



Sockel für Ovalwannen, Eckwannen und Rechteckwannen

Fußeintritt Höhe: 10 cm, Tiefe: 8 cm

Preise und Artikelnummern sind bei jeweiligem Artikel angeführt.

Dichtband

Das direkt eingeschäumte Dichtband wird mit einer flüssigen Dichtfolie eingestrichen und zur Wand hin aufgeklappt. Dadurch wird ein Durchsickern von Feuchtigkeit entlang der Brausetasse verhindert.

Saubere, schnelle und einfache Montage

Der POLYCORP Wannenträger ist extrem formstabil. Er wird nach den individuellen Gegebenheiten in Ihrem Bad gefertigt und in einem Stück geliefert. Eine Ummauerung, aufwändige Arbeitsschritte, Schmutz und Staub entfallen beim Einbau.



Der POLYCORP Wannenträger gleicht Unregelmäßigkeiten im Boden oder in Nischen perfekt aus. Die Steher werden auf die gewünschte Fliesenhöhe zugeschnitten.

DICHTBAND FÜR POLYCORP WANNENTRÄGER

- Ideale Verbundabdichtung gemäß ÖNORM-Empfehlung
- Getestet & bewährt auch im klinischen Sanitärbereich
- Geeignet für alle gängigen POLYPEX Produkte. Schluss mit Schimmel & schädigender Feuchtigkeit in der Bausubstanz
- Garantiert ein Badleben lang

Aufpreise Dichtband für Duschwannen bis 120 x 100 cm

Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_2	€	108,-
Dichtband auf 3 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_3	€	131,-
Dichtband auf 4 Seiten Art.Nr. ST_DB_KL_4	€	156,-

Aufpreise Dichtband für Bade- und Duschwannen ab 120 x 100 cm

Dichtband auf 2 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_2	€	131,-
Dichtband auf 3 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_3	€	156,-
Dichtband auf 4 Seiten Art.Nr. ST_DB_GR_4	€	180,-



Besuchen Sie POLYPEX in Wels.

Einzigartig in Österreich präsentieren wir in unserem Schauraum eine Vielzahl an Wannenmodellen, Duschwannen und Zubehör.

Probeliegen ist die Devise.

Erfühlen Sie, wie nur wenige Zentimeter den Unterschied machen!

Maßangaben sind zwar hilfreich für die Planung, allerdings wenig aussagekräftig

über Liegekomfort und Wohlfühlfaktor in der Badewanne.

Kompetente Beratung

Geschulte Mitarbeiter beraten Sie gerne umfangreich und nehmen sich Zeit für Sie!

Willkommen während unserer Öffnungszeiten

Mo - Do 7.30-12.00 u. 12.30-16.30 Uhr Fr: 7.00-13.00 Uhr

Für Whirlpoolberatungen bitten wir höflich um Terminvereinbarung. Tel. +43 (0)7242 / 43 057-0

info@polypex.at

Die Farbenwelt von POLYPEX

Sie können jedes POLYPEX Produkt in diesen 12 Glanz- und 8 Mattfarben wählen. Bei POLYPEX AMBIENTE Paneelen stehen alle Mattfarben auch glänzend zur Verfügung.

MATT-/GLANZFARBEN



POLYPEX AMBIENTE

FOTODRUCK INDIVIDUELL

60: Farbcode und Bezeichnung bitte anführen



Aus drucktechnischen Gründen können sich Farbabweichungen ergeben.

Ihr individuelles Foto



POLYPEX GmbH

Zentrale und Schauraum Linzer Straße 246 A-4600 Wels

> www.polypex.at www.badplaner.at info@polypex.at

Unsere Öffnungszeiten

Mo - Do 7.30-12.00 u. 12.30-16.30 Uhr Fr: 7.00-13.00 Uhr

Rufen Sie uns an.

AT +43 7242 43 057-0 DE +49 151 251 82 111